



SECURITY SOLUTIONS AND ACCESS MANAGEMENT LÖSUNGEN FÜR SICHERHEIT UND ZUGANGSKONTROLLE



**Master
Lock**

MASTER LOCK: A CENTURY OF LEADING SECURITY INNOVATION.

MASTER LOCK: SEIT ÜBER 100 JAHREN UNANGEFOCHTENER SPITZENREITER IN PUNCTO SICHERHEIT.



Founded in 1921, Master Lock has built a solid reputation for providing innovative and reliable security solutions.

We have been committed to meeting each client's unique needs, offering tailored products to protect their facilities and assets, whether securing commercial buildings, industrial sites or homes.

Our comprehensive product range includes a variety of options, from mechanical padlocks to connected solutions. Each product is designed with meticulous attention to detail and durability, ensuring protection in all situations.

Whether safeguarding valuable assets, critical facilities or human lives, you can always rely on Master Lock to provide reliable and effective security solutions. We are proud of our heritage and our commitment to providing peace of mind to our customers, today and for generations to come.

Master Lock wurde 1921 gegründet und hat sich durch die Lieferung innovativer und zuverlässiger Sicherheitslösungen einen guten Ruf aufgebaut.

Wir setzen uns dafür ein, die individuellen Bedürfnisse aller Kunden und Kundinnen zu erfüllen, indem wir maßgeschneiderte Produkte zum Schutz ihrer Anlagen und Wertgegenstände bieten: von der Sicherung von Gewerbeimmobilien über den Schutz von industriellen Anlagen bis hin zu Wohnimmobilien.

Unsere umfassende Produktpalette bietet vielfältige Optionen, von mechanischen Vorhängeschlössern bis hin zu vernetzten Lösungen. Bei der Entwicklung jedes Produkts achten wir auf jedes Detail und ganz besonders auf seine Beständigkeit, damit in allen Situationen Schutz gewährleistet ist.

Ob es um den Schutz von Wertgegenständen, kritischen Anlagen oder Menschenleben geht – Sie können darauf zählen, dass Master Lock verlässliche und effiziente Lösungen liefert. Wir sind stolz auf unser unternehmerisches Kulturerbe und unser Engagement, unserer Kundschaft ein sicheres Gefühl zu bieten, sowohl heute als auch für die kommenden Generationen.



SOMMAIRE

INDEX

	VAULT ENTERPRISE / Bluetooth access control VAULT ENTERPRISE / Bluetooth-Zugangskontrolle	4
	Secure storage for Select Access keys Sichere Schlüsselaufbewahrung mit Select Access	10
	Safes and secure storage Aufbewahrungssicherheit- und Tresore	17
	Padlocks Vorhängeschlösser	29
	General Security padlocks Allgemeine Sicherheit Vorhängeschlösser	35
	Pro Series padlocks Vorhängeschloss Master Lock Pro Series®	42
	Padlocks - Enhanced security Vorhängeschloss Verstärkte Sicherheit	49
	American Lock® Premium padlocks Premium Vorhängeschloss American Lock®	60
	Solutions for locker rooms Lösungen für Spinde	63
	Padlock eyes & Hasps Ösen für Vorhängeschlösser und Schließbügel	69
	Cables and chains Kabel- und Kettenschlösser	72
	Lashing solutions Ladungssicherung	75
	Automotive Automotive	80

VAULT ENTERPRISE BLUETOOTH ACCESS CONTROL

VAULT ENTERPRISE MIT BLUETOOTH-ZUGANGSKONTROLLE



ACCESS CONTROL SOLUTION ZUGANGSKONTROLLÖSUNG



MASTER LOCK® VAULT ENTERPRISE

Master Lock Vault Enterprise provides a convenient way for professionals to manage access, protect assets and effectively secure their site. It is the ideal solution to reduce the cost, risk and complexity of managing access.

Das für den professionellen Gebrauch konzipierte Master Lock Vault Enterprise ermöglicht die Steuerung und Kontrolle von Zugangsmöglichkeiten, den Schutz von Eigentum und die effiziente Sicherung Ihrer Immobilie. Es ist eine ideale Lösung, um die mit Zugangsverwaltung verbundenen Kosten, Risiken und Schwierigkeiten zu reduzieren.

OUR CONNECTED RANGE

Master Lock Vault Enterprise is a comprehensive solution that requires no actual installation work. Immediately applicable on site, it allows flexibility, as well as effective and efficient access and user management.

- No long-term contract
- No monthly subscription
- No extra charges
- No key required
- No combination to memorise

UNSERE VERNETZTEN PRODUKTE

Master Lock Vault Enterprise ist eine umfangreiche Lösung, für die keine Installationsarbeiten erforderlich ist. Sie lässt sich sofort vor Ort anwenden und ermöglicht Flexibilität, eine effiziente und leistungsstarke Steuerung sowie Kontrolle der Zugänge und Benutzer.

- Kein Langzeitvertrag
- Kein Monatsabonnement
- Keine Zusatzkosten
- Kein Schlüssel
- Keine Kombination zum auswendiglernen



4400EUREC
Indoor use
Nutzung im
Innenbereich



4401EURLHEC
Outdoor use
Nutzung im
Außenbereich
IP 54



6400EURLJENT
ProSeries Padlock
Enhanced security
ProSeries- Vorhängeschloss
Verstärkte Sicherheit
IP 56



5441EUREC
Wall mount
Sichere Aufbewahrung
für Schlüssel
IP 55



5440EURD
With shackle
Ausführung mit Bügel
IP 54



6440EURENT
Door controller
Türsteuerung

WHAT ARE THE BENEFITS FOR YOUR SITE?

- SHARE access, easily and rapidly, with authorised people
- ORGANISE a temporary, permanent or future access
- TRACK activity per device and per user
- MANAGE an unlimited number of padlocks and users
- REGISTER all your connected products easily through the app via the QR Code
- LOCATE where your products were last used

WAS SIND DIE VORTEILE FÜR IHREN STANDORT?

- TEILEN SIE einen Zugang schnell und einfach mit berechtigten Personen
- PLANEN SIE eine temporäre, dauerhafte oder zukünftige Zugangsmöglichkeit
- VERFOLGEN SIE Vorgänge pro Gerät und pro Benutzer
- VERWALTEN SIE eine unbegrenzte Anzahl von Vorhängeschlössern und Benutzern
- SPEICHERN SIE mithilfe eines QR-Codes ganz leicht alle Ihre vernetzten Produkte in der Anwendung
- STELLEN SIE FEST, wo Ihre Produkte zuletzt benutzt wurden




ACCESS CONTROL SOLUTION ZUGANGSKONTROLLÖSUNG

FLEXIBLE USER MANAGEMENT / FLEXIBLE BENUTZERVERWALTUNG


For one single padlock or for thousands of them, Master Lock Vault Enterprise offers unparalleled security, simplicity and transparency.

Ob für ein einzelnes Vorhängeschloss oder für mehrere tausend – Master Lock Vault Enterprise bietet unübertroffene Sicherheit, Einfachheit und Transparenz.


Individual Access Individueller Zugang



Group access Gruppenzugang



Personalised Access Personalisierter Zugang




Access by Time slot Zugang nach Zeitfenstern



Access by Date Zugang nach Datum



A SOLUTION USED SUCCESSFULLY IN MANY INDUSTRIES EINE IN ZAHLREICHEN BRANCHEN ERFOLGREICH EINGESetzte LÖSUNG



NEW!

Vault Enterprise® now includes a new subscription to grant temporary access for your chosen duration (1 hour to 7 days).

NEU!

Vault Enterprise® beinhaltet von nun an eine Abonnementfunktion, mit der Sie temporäre Zugänge für die von Ihnen gewünschte Dauer (ab 1 Std. bis zu 7 Tagen) einrichten können.

NEW STANDARD FEATURE


Adjustable Code Rollover Time
This new feature allows you to choose the start times of your Temporary Access Code.

	ON LOCK	PENDING UPDATE
Temporary Code Duration	4 hours	4 hours
Temporary Code Rollover Time <small>Times Shown in UTC -05:00</small>	7:00PM	08:00 PM

NEW MONTHLY SUBSCRIPTION UPGRADE

More Temporary Code Duration Options
Customize the length of access granted to fit individual needs from 1 hour, up-to 7 days.

	ON LOCK	PENDING UPDATE
Temporary Code Duration	4 hours	1 hour 2 hours 4 hours 8 hours 12 hours 1 day 7 days
Temporary Code Rollover Time <small>Times Shown in UTC -05:00</small>	7:00PM	



ACCESS CONTROL SOLUTION ZUGANGSKONTROLLÖSUNG

SECURE KEY STORAGE SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG

To easily and openly share access, Master Lock has developed connected key boxes and a connected door controller. These are entirely managed via the VAULT ENTERPRISE application and are easy to set up on your facility (premises, stores, warehouses, construction sites, etc.)

Damit Sie Zugangsmöglichkeiten einfach und transparent teilen können, hat Master Lock vernetzte Schlüsselkästen und eine vernetzte Türsteuerung entwickelt. Diese lassen sich über die App VAULT ENTERPRISE umfassend steuern und spielend leicht vor Ort installieren, für Ihre Räumlichkeiten, Geschäfte, Lager, Baustellen usw., installieren.

5440EURD

WITH SHACKLE

- 10 mm Ø shackle with a plastic coating
- Zinc body for better resistance to attacks
- Plastic coating on the back to prevent scratches
- Dual locking system for the door for better resistance to lever actions
- Digital combination on a 10-digit backlit keypad for ease of use in the dark
- Low battery notification on the key box and in the app
- Comes with an easy to replace CR123 battery
- Unlock using an external battery for temporary access if the battery runs out while the padlock is locked
- Resists temperatures between -40°C and +50°C (IP54)
- Perfect solution to share access with: Personal service companies, Real estate, Construction site, Equipment on sites



5440EURD

MIT BÜGEL



- Bügel Ø 10 mm mit Kunststoffbeschichtung
- Solider Zinkkörper, um Angriffen standzuhalten
- Hinten mit einer Kunststoffverkleidung zur Vermeidung von Kratzern
- Doppelter Türverriegelungsmechanismus für eine höhere Beständigkeit gegenüber Aufhebelversuchen
- 10-stellige elektronische Ziffernkombination mit hintergrundbeleuchteter Tastatur, um die Verwendung im Dunkeln zu erleichtern
- Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand auf dem Schlüsselkasten und in der App
- Geliefert mit einer einfach austauschbaren CR123-Batterie
- Entriegelung mithilfe einer externen Batterie, die einen temporären Zugriff ermöglicht, wenn die Hauptbatterie bei verriegeltem Vorhängeschloss entladen ist
- Beständig gegenüber Temperaturen von -40°C bis +50°C (IP54)
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Unternehmen für personenbezogene Dienstleistungen, Immobilien, Baustellen, Ausstattungen von Standorten

5441EUREC

WALL MOUNTING

- Zinc body for better resistance to attacks
- Plastic coating on the back to prevent scratches
- Dual locking system for the door for better resistance to lever actions
- Digital combination on a 10-digit backlit keypad for ease of use in the dark
- Low battery notification on the key box and in the app
- Comes with an easy to replace CR123 battery
- Unlock using an external battery for temporary access if the battery runs out while the padlock is locked
- Resists temperatures between -40°C to +50°C (IP55)
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)
- Perfect solution to share access with: Personal service companies, Real estate, Construction site, Equipment on sites



5441EUREC

WANDMONTAGE



- Solider Zinkkörper, um Angriffen standzuhalten
- Hinten mit einer Kunststoffverkleidung zur Vermeidung von Kratzern
- Doppelter Türverriegelungsmechanismus für eine höhere Beständigkeit gegenüber Aufhebelversuchen
- 10-stellige elektronische Ziffernkombination mit hintergrundbeleuchteter Tastatur, um die Verwendung im Dunkeln zu erleichtern
- Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand auf dem Schlüsselkasten und in der App
- Geliefert mit einer einfach austauschbaren CR123-Batterie
- Entriegelung mithilfe einer externen Batterie, die einen temporären Zugriff ermöglicht, wenn die Hauptbatterie bei verriegeltem Vorhängeschloss entladen ist
- Beständig gegenüber Temperaturen von -40°C bis +50°C (IP55)
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Unternehmen für personenbezogene Dienstleistungen, Immobilien, Baustellen, Ausstattungen von Standorten

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	
5440EURD	83	183	59	36	46	10	1160
5441EUREC	83	127	59	-	-	-	1040

ACCESS CONTROL SOLUTION ZUGANGSKONTROLLÖSUNG

CONNECTED PADLOCKS / VERNETZTE VORHÄNGESCHLÖSSER

To secure access, protect equipment, or safeguard valuable property, Master Lock has developed three connected padlocks to meet all types of applications: indoor, outdoor and heavy duty.

Say goodbye to lost keys, forgotten combinations or unauthorised key copies!

Für das sichere Absperren von Zugängen sowie den Schutz von Geräten oder Wertgegenständen hat Master Lock drei vernetzte Vorhängeschlösser entwickelt, die alle Anwendungsfälle abdecken: für Innenbereiche, Außenbereiche und Hochsicherheit.

So stellen verlorene Schlüssel, vergessene Kombinationen oder unbefugte Schlüsselkopien kein Problem mehr dar!

4400EUREC

INDOOR USE

- Boron alloy shackle, 7mm Ø
- 47mm wide zinc body
- Dual locking system for the shackle
- Backup access using the directional combination on the digital padlock keypad
- Low battery notification on the padlock and in the app
- Unlock using an external battery for temporary access if the battery runs out while the padlock is locked
- Comes with an easy to replace CR2450 battery
- Resists temperatures between -4°C and +65°C
- Perfect solution to share access of: Toolbox, Locker, Storage Room, Cabinet, Technical Room, Multi-User Equipment



4400EUREC

NUTZUNG IM INNENBEREICH

- Bügel aus Borlegierung, 7 mm Durchmesser
- Zinkkörper 47 mm
- Doppeltes Bügelverriegelungssystem
- Notfallzugang durch Eingabe eines Richtungs-codes über die elektronische Eingabefläche des Vorhängeschlosses
- Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand auf dem Vorhängeschloss und in der App
- Entriegelung mithilfe einer externen Batterie, die einen temporären Zugriff ermöglicht, wenn die Hauptbatterie bei verriegeltem Vorhängeschloss entladen ist
- Geliefert mit einer einfach auszutauschenden CR2450-Batterie
- Beständig gegenüber Temperaturen von -4°C bis +65°C
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Werkzeugkasten, Schließfach, Lagerraum, Schrank, Technikraum, von mehreren Personen genutzte Ausrüstungen

4401EURLHEC

OUTDOOR USE

- Boron alloy shackle, 9mm Ø with shackle seals
- 47mm wide zinc body with thermoplastic elastomer cover
- Dual locking system for the shackle
- Backup access using the directional combination on the digital padlock keypad
- Low battery notification on the padlock and in the app
- Comes with an easy to replace CR2 battery
- Unlock using an external battery for temporary access if the battery runs out while the padlock is locked
- Resists temperatures between -25°C and +65°C (IP54)
- Perfect solution to share access to: Gates, Outdoor premises, Construction sites, Multi-user equipment



4401EURLHEC

NUTZUNG IM AUSSENBEREICH

- Bügel aus Borlegierung, Ø 9 mm mit Abdichtungen
- Zinkkörper 47 mm, Ummantelung mit thermoplastischem Elastomer
- Doppeltes Bügelverriegelungssystem
- Notfallzugang durch Eingabe eines Richtungs-codes über die elektronische Eingabefläche des Vorhängeschlosses
- Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand auf dem Vorhängeschloss und in der App
- Geliefert mit einer einfach auszutauschenden CR2-Batterie
- Entriegelung mithilfe einer externen Batterie, die einen temporären Zugriff ermöglicht, wenn die Hauptbatterie bei verriegeltem Vorhängeschloss entladen ist
- Beständig gegenüber Temperaturen von -25°C bis +65°C (IP54)
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Gitter, Außenräume, Baustellen, von mehreren Personen benutzte Ausstattungen

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	
4400EUREC	47	50	27	22	20	7	220
4401EURLHEC	56	74	27	24	51	9	380

ACCESS CONTROL SOLUTION ZUGANGSKONTROLLÖSUNG

6400EURLJENT

HIGH SECURITY USE

- Boron alloy shackle, 9mm Ø with shackle seals
- 62mm wide zinc body with thermoplastic elastomer cover
- Zinc badge with text box for writing
- Backup access using the manual combination on the digital padlock keypad
- Low battery notification in the app and on the web interface
- Comes with an easy to replace CR123 battery
- Weather-resistant: -40°C to +70°C (IP56)
- Perfect solution to share access to: Construction sites, Containers, Fences, Storage site, Logistics warehouses



6400EURLJENT

GEBRAUCH FÜR DIE HOCHSICHERHEIT

- Bügel aus Borlegierung, Ø 9 mm mit Abdichtungen
- Zinkkörper mit einer Breite von 62 mm und einer Ummantelung mit thermoplastischem Elastomer
- Zinkschild mit einem Bereich zum Beschriften
- Notfallzugang durch Eingabe eines manuellen Codes über den Ziffernblock des Vorhängeschlosses
- Benachrichtigung über einen niedrigen Batteriestand in der App und in der Webschnittstelle
- Geliefert mit einer einfach auszutauschenden CR123A-Batterie
- Witterungsbeständigkeit: -40 °C bis + 70 °C (IP56)
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Baustellen, Container, Zäune, Lagerstätten, Logistiklager

6440EURENT

NEW

CONNECTED DOOR CONTROLLER

- Easy installation with electric strikes or magnetic locks to provide secure access to all types of sites
- Use your smartphone to open the door and manage access via the Master Lock Vault Enterprise interface
- Secure door access: only people with an authorised device can enter
- Give or remove access easily: ensure that only the correct users have the right access
- Easily control access and access history
- Perfect solution to share access to: Personal service companies, Real estate, Construction site, Equipment on sites



6440EURENT

NEU

VERNETZTE TÜRSTEUERUNG

- Einfache Installation mit elektrischen Türöffnern oder magnetischen Schlössern für einen gesicherten Zugang zu allen möglichen Standorten
- Öffnen Sie mithilfe Ihres Smartphones die Tür und verwalten Sie die Zugänge über die Schnittstelle von Master Lock Vault Enterprise
- Gesicherter Zugang zur Tür: Nur Personen mit einem autorisierten Gerät können eintreten
- Schnelles Gewähren oder Sperren eines Zugangs: sich effektiv vergewissern, dass die richtigen Personen den richtigen Zugang haben
- Kontrollieren Sie spielend leicht den Zugang und die Verlaufszeichnung der Zugänge
- Die ideale Lösung für das Teilen eines Zugangs für: Unternehmen für personenbezogene Dienstleistungen, Immobilien, Baustellen, Ausstattungen von Standorten

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	
6400EURLJENT	62	104	43	60	23	9	649
6440EURENT	36	133	20	-	-	-	136

SECURE KEY STORAGE

SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG



SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS



NEW SELECT ACCESS™ PLATFORM DIE NEUE PLATTFORM SELECT ACCESS™

For any situations where key sharing may be an issue, Master Lock has created the Select Access range:

the widest and most innovative range on the market to allow you to easily and securely share keys or access cards within your business.

No longer lose keys to your business, your warehouses: use Select Access!

Für alle Situationen, in denen das Teilen von Schlüsseln problematisch ist, hat Master Lock die

Select-Access-Produktreihe geschaffen: die größte und innovativste Produktpalette auf dem Markt für das einfache und völlig sichere Teilen von Schlüsseln oder Zugangskarten innerhalb Ihres Unternehmens.

Verlieren Sie nicht länger die Schlüssel Ihres Unternehmens, Ihrer Lager: Verwenden Sie Select Access!

SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS

SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS

With our three new unique models, you have more storage space and flexibility to use your Select Access wherever you need it: Construction sites, Warehouses, Businesses & Industrial sites, Personal services, Vehicle sharing

- Durable metal casing for better resistance against attacks
- Larger storage capacity to secure up to 10 keys (key rings, cards and large keys)
- The built-in storage compartment prevents keys from getting stuck when closing the Select Access
- Set-your-own combination with 4 easy-to-read and easy-to-handle dials
- Faster and easier access with one-step opening
- Weather-resistant cover to protect the Select Access whatever the weather conditions

Wir bieten Ihnen mit unseren drei neuen einzigartigen Modellen noch mehr Stauraum und Flexibilität, damit Sie Ihren Select Access genau dort einsetzen können, wo Sie ihn benötigen: Baustellen, Warenlager, Unternehmen/Industriegelände, personenbezogene Dienstleistungen, Carsharing

- Ein solides Design mit einem Metallkörper für eine bessere Beständigkeit gegenüber Angriffen
- Mehr Platz für die sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Schlüsseln (Schlüsselbunde, Karten und große Schlüssel)
- Der integrierte Lagerbehälter verhindert, dass beim Schließen des Select Access Schlüssel eingeklemmt werden
- Einstellbare Kombination mit 4 Zahlenrädern, die gut lesbar und leicht zu bedienen sind
- Schnellerer und einfacherer Zugang dank Öffnung in nur einem Schritt
- Die witterungsbeständige Abdeckung schützt Select Access bei jeder Wetterlage

5480EURD

NEU

REMOVABLE SHACKLE

- Hardened steel shackle, 10mm diameter for an easy placement in a wide range of locations



5480EURD

NEU

ABNEHMBARER BÜGEL

- Abnehmbarer Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl, Durchmesser 10 mm, für eine einfache Installation an zahlreichen Orten

5481EURD

NEU

WALL MOUNTING

- Wall-mounted design for permanent installation, mounting kit included



5481EURD

NEU

WANDMONTAGE

- Für eine dauerhafte Wandbefestigung, inklusive Montageset

5482EURD

NEU

FLEXIBLE CABLE

- Flexible cable, 34cm x 8mm diameter, easy placement in a wide range of locations



5482EURD

NEU

FLEXIBLES KABEL

- Flexibles Kabel 34 cm x 8 mm im Durchmesser, lässt sich überall einfach befestigen

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) / Gewicht (g)
	Width / Breite	Height / Höhe	Thickness / Stärke	Height / Länge	Clearance / Zwischenraum	Diameter / Durchmesser	
5480EURD	76	196	56	46	35	10	620
5481EURD	76	136	56	-	0	-	560
5482EURD	76	283	56	135	35	8	600

SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS

STANDARD SECURITY/ STANDARDSICHERHEIT

5406EURD

WITH SHACKLE

- Small storage compartment, holds one single key
- Set-your-own 3-digit combination: up to 1000 different combinations
- Vinyl coated shackle to prevent scratching, portable installation
- Weather-resistant protective cover, greater discretion



5406EURD

MIT BÜGEL

- Mit kleinem Staufach für einen einzelnen Schlüssel
- Einstellbare 3-stellige Ziffernkombination: mit bis 1000 verschiedenen Codes
- Bügel mit Vinylbeschichtung zum Schutz vor Kratzern und zur Ermöglichung einer abnehmbaren Installation
- Abdeckung zum Schutz vor Witterung und für mehr Diskretion

5400EURD

WITH SHACKLE

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Vinyl coated shackle to prevent scratching, portable installation
- Weather-resistant protective cover, greater discretion



5400EURD

MIT BÜGEL

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10000 verschiedenen Codes
- Bügel mit Vinylbeschichtung zum Schutz vor Kratzern und zur Ermöglichung einer abnehmbaren Installation
- Abdeckung zum Schutz vor Witterung und für mehr Diskretion

5401EURD /5401EURDCRM

WALL MOUNTING

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)
- Weather-resistant protective cover, greater discretion
- Available in grey or cream



5401EURD /5401EURDCRM

WANDMONTAGE

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10000 verschiedenen Codes
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)
- Abdeckung zum Schutz vor Witterung und für mehr Diskretion
- Erhältlich in Grau oder Cremeweiß

5403EURD

XL WALL MOUNTING

- XL storage compartment, holds several keys, car keys, badges, access cards
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)
- Weather-resistant protective cover, greater discretion



5403EURD

XL-WANDHALTERUNG

- Staufach in der Größe XL, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel, Autoschlüssel, Ausweise und Zugangskarten
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10000 verschiedenen Codes
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)
- Abdeckung zum Schutz vor Witterung und für mehr Diskretion

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	
5406EURD	70	135	32	36	48	10	354
5400EURD	90	157	40	37	48	10	500
5401EURD / 5401EURDCRM	85	119	36	-	-	-	500
5403EURD	106	146	53	-	-	-	880

SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS

STANDARD SECURITY - SPECIFIC DESIGN STANDARDSICHERHEIT - MIT SPEZIALDESIGN

5420EURD

WITH ADJUSTABLE HANDLE FOR FIXING ON DOOR HANDLE

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- Adjustable shackle fits securely on most door hardware styles
- Portable lock box for secure storage of keys or access cards
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Wide opening bolt for easier opening
- Frost-resistant protective cover, greater discretion



5420EURD

MIT VERSTELLBAREM GRIFF ZUR BEFESTIGUNG AM TÜRRIGRIF

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Anpassbarer Bügel, der sich sicher an die meisten Türgriffarten anpassen lässt
- Eine tragbare Lösung für die Aufbewahrung von Schlüsseln oder Zugangskarten
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10 000 verschiedenen Codes
- Großer Öffnungshebel für ein einfacheres Öffnen
- Wetterschutz gegen Frost und für mehr Diskretion

5424EURD

BACKLIT COMBINATION - WITH SHACKLE

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- 9 mm Ø shackle with a plastic coating
- Weather-resistant aluminium construction
- 4-digit backlit combination for ease of use in the dark (comes with CR2032 battery)
- Wide opening bolt for easier opening with one hand
- Frost-resistant protective cover, greater discretion



5424EURD

HINTERGRUNDBELEUCHTETE KOMBINATION - MIT BÜGEL

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Bügel Ø 9 mm mit Kunststoffbeschichtung
- Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- 4-stellige hinterleuchtete Ziffernkombination für eine einfachere Benutzung in der Nacht (einschließlich CR2032-Batterie)
- Großer Öffnungshebel für ein einfacheres Öffnen mit nur einer Hand
- Wetterschutz gegen Frost und für mehr Diskretion

5425EURD

BACKLIT COMBINATION - WALL MOUNTING

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- Weather-resistant aluminium construction
- 4-digit backlit combination for ease of use in the dark (comes with CR2032 battery)
- Wide opening bolt for easier opening with one hand
- Frost-resistant protective cover, greater discretion
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)



5425EURD

HINTERGRUNDBELEUCHTETE KOMBINATION - WANDMONTAGE

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- 4-stellige hinterleuchtete Ziffernkombination für eine einfachere Benutzung in der Nacht (einschließlich CR2032-Batterie)
- Großer Öffnungshebel für ein einfacheres Öffnen mit nur einer Hand
- Wetterschutz gegen Frost und für mehr Diskretion
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	Weight (g) Gewicht (g)
5420EURD	72	175	52	19 to / tot 44	36	10	630
5424EURD	72	175	52	43	36	10	600
5425EURD	72	126	52	-	-	-	500

SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS

PUSH-BUTTON COMBINATION / KOMBINATION MIT DRUCKTASTE

5422EURD

WITH SHACKLE

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- 9 mm Ø shackle with a plastic coating
- Set-your-own combination with push-buttons (12 buttons)
- Combination with letters, numbers or both
- Weather-resistant zinc alloy construction
- Wide opening bolt for easier opening with one hand
- Frost-resistant protective cover, greater discretion



5422EURD

MIT BÜGEL

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Bügel Ø 9 mm mit Kunststoffbeschichtung
- Mit Drucktasten einstellbare Kombination (12 Tasten)
- Alphanumerischer Code
- Witterungsbeständige Zinklegierungskonstruktion
- Großer Öffnungshebel für ein einfacheres Öffnen mit nur einer Hand
- Wetterschutz gegen Frost und für mehr Diskretion

5423EURD

WALL MOUNTING

- Medium (M) storage compartment, holds several keys
- Push-button combination
- Combination with letters, numbers or both
- Weather-resistant zinc alloy construction
- Wide opening bolt for easier opening with one hand
- Frost-resistant protective cover, greater discretion
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)



5423EURD

WANDMONTAGE

- Staufach in der Größe M, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel
- Kombination mit Drucktaste
- Alphanumerischer Code
- Witterungsbeständige Zinklegierungskonstruktion
- Großer Öffnungshebel für ein einfacheres Öffnen mit nur einer Hand
- Wetterschutz gegen Frost und für mehr Diskretion
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	Weight (g) Gewicht (g)
5422EURD	79	175	52	47	36	10	850
5423EURD	79	117	52	-	-	-	788

HIGH SECURITY / HOHE SICHERHEIT

For secure key-sharing needs, Master Lock has developed three Select Access key box models certified by the most rigorous testing bodies.

Damit Schlüssel bei Bedarf völlig sicher mit anderen Personen geteilt werden können, hat Master Lock drei Select-Access-Schlüsselkastenmodelle entwickelt, die von besonders anspruchsvollen Prüfstellen zertifiziert wurden.

5414EURD

WITH SHACKLE

- Large (L) storage compartment, holds several keys and access cards
- CNPP Break-in Resistance Certification (French certification): Class 1
- 9 mm Ø shackle with a plastic coating
- Zinc alloy construction
- Dual locking levers for the door
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Weather-resistant protective door, greater discretion



5414EURD

MIT BÜGEL

- Staufach in der Größe L, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel und Zugangskarten
- CNPP-zertifizierte Sicherheit, Beständigkeit gegenüber Aufbruchversuchen: Klasse 1
- Bügel Ø 9 mm mit Kunststoffbeschichtung
- Zinklegierungskonstruktion
- Doppelte Türverriegelung mit Riegeln
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10 000 verschiedenen Codes
- Staub- und Sichtschutzdeckel für eine bessere Witterungsbeständigkeit und für mehr Diskretion

SECURE KEY STORAGE - SELECT ACCESS

SICHERE SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG - SELECT ACCESS

5415EURD

WALL MOUNTING

- Large (L) storage compartment, holds several keys and access cards
- CNPP Break-in Resistance Certification (French certification): Class 1
- Zinc alloy construction
- Dual locking levers for the door
- Set-your-own 4-digit combination: up to 10,000 different combinations
- Weather-resistant protective door, greater discretion
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)



Certified
CNPP

5415EURD


WANDMONTAGE

- Staufach in der Größe L, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel und Zugangskarten
- CNPP-zertifizierte Sicherheit, Beständigkeit gegenüber Aufbruchsversuchen: Klasse 1
- Zinklegierungskonstruktion
- Doppelte Türverriegelung mit Riegeln
- Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination: mit bis 10 000 verschiedenen Codes
- Staub- und Sichtschutzdeckel für eine bessere Witterungsbeständigkeit und für mehr Diskretion
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)

5426EURD

XL WALL MOUNTING

- XL storage compartment, holds several keys, car keys, badges, access cards
- CNPP Break-in Resistance (French certification): Class 2 / Sold Secure Silver and Secured By Design
- Reinforced zinc construction
- Recessed storage compartment for better resistance to lever attacks
- Push-button set-your-own combination with 14 buttons: up to 16,000 different combinations
- Ergonomic and easy to use opening button
- Weather-resistant protective cover, greater discretion
- Wall-mounted design for permanent installation (mounting kit included)



Certified
CNPP



Secured by Design



Police Preferred Specification

5426EURD

XL-WANDHALTERUNG

- Staufach in der Größe XL, für die sichere Aufbewahrung mehrerer Schlüssel, Autoschlüssel, Ausweise und Zugangskarten
- CNPP-zertifizierte Sicherheit, Beständigkeit gegenüber Aufbruchsversuchen: Klasse 2/Sold Secure Silver und Secured By Design
- Verstärkte Zinkkonstruktion
- Aufbewahrungsfach mit Verstärkung für Beständigkeit gegenüber Aufhebelversuchen
- Mit Drucktasten einstellbare Kombination (14 Tasten): bis zu 16 000 verschiedene Codes
- Benutzerfreundliche, ergonomische Öffnungstaste
- Schützende Abdeckung für eine bessere Witterungsbeständigkeit und für mehr Diskretion
- Für eine dauerhafte Wandbefestigung konzipiert (inklusive Montageset)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser	Weight (g) Gewicht (g)
5414EURD	105	188	46	37	48	9	1480
5415EURD	105	132	46	-	-	-	1480
5426EURD	103	173	75	-	-	-	3108

SAFES AND SECURE STORAGE

AUFBEWAHRUNGSSICHERHEIT- UND TRESORE



HOW TO CHOOSE YOUR SAFE? WIE WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN TRESOR?

1 WHAT BELONGINGS SHOULD YOU PROTECT? WAS SOLL GESCHÜTZT WERDEN?



Determine what your safe needs to protect: Cash, sensitive documents, electronics, tablets, storage devices, USB flash etc ...

Legen Sie fest, was im Tresor geschützt werden soll: Bargeld, wichtige Dokumente, elektronische Geräte, Tablets, Speichermedien, USB-Sticks usw.

2 AGAINST WHAT ? / WOVOR SOLLEN SIE GESCHÜTZT WERDEN?



Theft
Diebstahl



Fire
Feuer



Water
Wasser

The greater the value of your belonging, the more they need protection. And not only against theft. Fire, flood and theft are potential threats to all professionals which need to be taken into account when choosing a safe.

Je mehr Wert Ihre Gegenstände haben, desto besser müssen sie geschützt werden. Vor Diebstahl, aber nicht nur. Brände, Überflutungen und Diebstähle sind potentielle Bedrohungen für alle Fachleute. Bei Ihrer Entscheidung ist es wichtig, diese drei Kriterien zu berücksichtigen.

3 WHAT SIZE? / WELCHE GRÖSSE?



Small (up to 10L)
Klein (bis zu 10 L)



Medium (16 to 24L)
Medium (16 bis 24 L)



Large/XLarge (34L and more)
Groß/Extra-Groß (34 L und mehr)

4 WHAT TYPE OF LOCK? / WELCHES SCHLOSS?

Key lock

- Easy to use.
- Master Lock provides a lost key replacement service (through an identity verification process)

Mit Schlüsseln

- Einfach zu benutzen.
- Master Lock bietet Ihnen einen Schlüsselersatzdienst für den Verlustfall (mit einem Verfahren zur Identitätsüberprüfung).



Electronic lock

- Ideal for multiple users.
- Recovery of lost combinations available..

Elektronisches Schloss

- Ideal für die Nutzung mehrerer Personen.
- Eine Kombinations-Wiederherstellung ist verfügbar.



PROTECTION AGAINST FIRE AND FLOOD FEUER- UND WASSERSCHUTZ

A DURABLE RESISTANCE AGAINST FIRE LANGE FEUERBESTÄNDIGKEIT

In case of fire, some of the valuables stored in your safe may not resist to high temperatures. Temperature rises to 600° C in 5 minutes only.

Our UL certified safes maintain stable temperature thanks to adapted thermal insulation:

- 30 minutes at 843°C
- 60 minutes at 927°C
- 120 minutes at 1010°C



Im Brandfall können einige Wertsachen in Ihrem Tresor hohen Temperaturen nicht stand halten. Die Temperaturen können nach nur 5 Minuten auf 600° C ansteigen.

Aufgrund einer entsprechenden Wärmeisolierung bleiben unsere ULgeprüften Tresore temperaturstabil:

- 30 Minuten bei 843°C
- 60 Minuten bei 927°C
- 120 Minuten bei 1010°C

IMPACT PROTECTION AUFPRALLSCHUTZ

Our safes deliver reliable protection with impact resistance to protect valuables when a fire should destroy the floor. It can fall at 9 meters and still remains intact.

Unsere Tresore bieten einen zuverlässigen Aufprallschutz und schützen Ihre Wertsachen, sollte im Brandfall das Stockwerk zusammenbrechen. Die Tresore können 9 Meter tief fallen und bleiben unversehrt.



WATER PROTECTION WASSERSCHUTZ

We offer ETL Verified safes that can resist 24 hours in 20 cm of water and chests entirely waterproof to protect documents and other valuable items from flood and water damage after a fire.



Wir bieten ETL-geprüfte Tresore an, die in einer Wassertiefe von 20 cm bis 24 Stunden Schutz bieten, sowie vollkommen wasserdichte Kassetten zum Schutz von Dokumenten und anderen Wertgegenständen vor Wasserschäden.

FIRE AND WATER RESISTANT SAFES FEUER- UND WASSERBESTÄNDIGE TRESORE

Ideal for protecting valuables against theft, fire and flooding
Ideal zum Schutz von Wertgegenständen vor Diebstahl, Brand und Überschwemmung



- Designed to secure valuables against theft, fire (UL/ETL verified: 1h up to 927°C) and flooding (ETL verified: 24 hours in up to 12cm of water)

- Konzipiert zum Schutz von Wertgegenständen vor Diebstahl und Feuer (UL/ETL-geprüft: 1 Std. bei bis zu 927°C) und Überschwemmung (ETL-geprüft: 24 Std. in bis zu 12 cm hohem Wasser)

FPW082FTCML

NEW

SIZE L - 22,9 liters / 24kg

- 3 large automatic steel locking bolts, 2.5cm in diameter
- Pry-resistant hinge
- Digital combination lock with backlight keypad
- Metal handle built into the door body
- Interior light, adjustable shelf and door with storage compartment
- Includes a waterproof bolt down kit
- Requires 2 CR123 lithium batteries (included)



FPW082FTCML

NEU

GRÖßE L - 22,9 Liter / 24 kg

- 3 große automatische Verriegelungsbolzen aus Stahl mit einem Durchmesser von 2,5 cm
- Aufbruchsicheres Scharnier
- Elektronisches, innenliegendes motorisiertes Schloss mit hintergrundbeleuchteter Tastatur
- In den Türkörper integrierter Metallgriff
- Innenbeleuchtung, verstellbarer Regalboden und Tür mit integrierten Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Inklusive eines wasserdichten Montagematerials
- Betrieb mit 2 CR123-Lithiumbatterien (im Lieferumfang enthalten)

FIRE-RESISTANT DOCUMENT BAG FEUERBESTÄNDIGE DOKUMENTENTASCHE



Ideal for protecting your important documents in all circumstances

FBWLZOEURHRO

Fire-Resistant Document Bag

- Large capacity (38cm x 28cm) 2,8L
- Fire- and water-resistant bag with sturdy triple layer silicon coated protection
- Dual closure includes snaps and a zipper for added protection



Das ideale Zubehör für den Schutz Ihrer Dokumente unter allen Umständen

FBWLZOEURHRO

Feuerbeständiger Dokumentenbehälter

- Große Aufnahmefähigkeit (38 cm x 28 cm) 2,8 l
- Dank vier Schutzschichten und Silikonbeschichtung sowohl feuer als auch wasserbeständig
- Doppelter Verschluss: mit Druckknöpfen oder Reißverschluss für einen erhöhten Schutz

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür		exterior / außen	interior / innen
FPW082FTCML	L	22,9	24	3	48,3	91,4	1 shelf 1 Ablage	34,8 x 41,7 x 41,8	24,4 x 32 x 29,2

FIRE AND WATER RESISTANT SAFES FEUER- UND WASSERBESTÄNDIGE TRESORE

FIRE AND WATER RESISTANT CHESTS FLAMMHEMMENDE UND WASSERDICHT SICHERHEITSKASSETTEN



- Ideal for protecting important documents, media and valuables from fire and flooding
- UL/ETL verified fire and water protection for paper documents and digital items
- The lock keeps the contents safe from prying eyes and prevents the lid from opening during a fire

- Ideal für den Schutz von wichtigen Dokumenten, Mediendatenträgern und Wertgegenständen vor Feuer und Überschwemmung
- UL/ETL-geprüft für die Gewährleistung von Feuer- und Wasserbeständigkeit für Papierdokumente und digitale Datenträger
- Mit dem Schloss kann der Inhalt vor indiskreten Blicken geschützt werden und es wird verhindert, dass sich die Abdeckung bei einem Feuer öffnet

H0100EURHRO

SIZE S - 4,9 liters / 7,7 kg

Key lock - includes 2 keys

UL/ETL verified 30 minutes fire protection up to 843°C



H0100EURHRO

GRÖßE S - 4,9 Liter / 7,7 kg

Schlüsselschloss (zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

UL/ETL-geprüft und mit Gewährleistung eines Schutzes vor Feuer (30 Minuten bei 843° C)

LCHW20101

SIZE M - 7,48 liters / 9,3 kg

Key lock - includes 2 keys

UL/ETL verified 30 minutes fire protection up to 843°C



LCHW20101

GRÖßE M - 7,48 Liter / 9,3 kg

Schlüsselschloss (zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

UL/ETL-geprüft und mit Gewährleistung eines Schutzes vor Feuer (30 Minuten bei 843° C)

LCFW30100

SIZE L - 10,20 liters / 14,1 kg

Key lock - includes 2 keys

UL/ETL verified 60 minutes fire protection up to 927°C



LCFW30100

GRÖßE L - 10,2 Liter / 14,1 kg

Schlüsselschloss (zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

UL/ETL-geprüft und mit Gewährleistung eines Schutzes vor Feuer (60 Minuten bei 927° C)

CHW30300EURHRO

SIZE L - 10,20 liters / 10,9kg

Digital combination lock: Set-your-own 4 to 6-digit combination

UL/ETL verified 30 minutes fire protection up to 843°C



CHW30300EURHRO

GRÖßE L - 10,20 Liter / 10,9kg

Schloss mit elektronischer Kombination: 1 einstellbare Ziffernkombination – 4 bis 6 Ziffern

UL/ETL-geprüft und mit Gewährleistung eines Schutzes vor Feuer (30 Minuten bei 843° C)

FHW40300EURHRO

SIZE L - 18,55 liters / 19,5kg

Digital combination lock: Set-your-own 4 to 6-digit combination

UL/ETL verified 30 minutes fire protection up to 843°C



FHW40300EURHRO

GRÖßE L - 18,55 Liter / 19,5kg

Schloss mit elektronischer Kombination: 1 einstellbare Ziffernkombination – 4 bis 6 Ziffern

UL/ETL-geprüft und mit Gewährleistung eines Schutzes vor Feuer (30 Minuten bei 843° C)

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
				exterior / außen	interior / innen
H0100EURHRO	S	4,9	7,7	15,6 x 36,2 x 33	8,9 x 30,5 x 18,8
LCHW20101	M	7,48	9,3	16,8 x 39,1 x 36,3	11,2 x 32,5 x 21,6
LCFW30100	L	10,2	14,1	19,3 x 41,9 x 37,5	13,6 x 32,1 x 23,2
CHW30300EURHRO	L	10,2	10,9	41,9 x 19,3 x 37,5	32,1 x 13,6 x 23,2
FHW40300EURHRO	L	18,55		42,1 x 35,9 x 35,1	30,5 x 29,5 x 20,6

FIRE AND WATER RESISTANT SAFES FEUER- UND WASSERBESTÄNDIGE TRESORE

Ideal for protecting important documents, digital items and other valuables from fire, flooding and theft

Ideal für den Schutz von wichtigen Dokumenten, digitalen Datenträgern und anderen Wertgegenständen vor Feuer, Überschwemmung und Diebstahl



- UL/ETL verified fire (60 minutes at 927°C) and water protection for paper documents and digital items
- ETL verified to withstand a 4.5-metre drop during a fire and stay closed
- Steel construction with 60% bigger bolts than traditional safes and pry-resistant hinge bar for greater resistance
- Requires 4 LR03 1.5V AAA alkaline batteries (not included) for LFW products
- Includes a bolt down kit

- UL/ETL-geprüft für die Gewährleistung von Feuer- (60 Minuten bei 927° C) und Wasserbeständigkeit für Papierdokumente und digitale Datenträger
- Mit ETL-Prüfung der Beständigkeit bei einem Sturz aus einer Höhe von 4,5 m und der Gewährleistung einer bleibenden Verriegelung im Brandfall
- Stahlkonstruktion mit Riegeln, die 60 % größer als der Durchschnitt sind, und ein aufbruchsicheres Scharnier für eine größere Robustheit
- Betrieb mit 4 Alkalibatterien LR03 1,5V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) für LFW
- Inklusive Montageset

LFW082FTC

SIZE L - 22,79 liters / 35,7 kg

Digital combination - 3 locking bolts

ETL verified water protection up to 12cm for 24 hours



LFW082FTC

GRÖßE L - 22,79 Liter / 35,7 kg

Digitale Kombination – 3 Verriegelungsbolzen

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 12 cm während einer Dauer von 24 Stunden.

LFW123FTC

SIZE XL - 33,6 liters / 38,9 kg

Digital combination - 4 locking bolts

ETL verified water protection up to 20cm for 24 hours



LFW123FTC

GRÖßE XL 33,6 Liter / 38,9 kg

Digitale Kombination – 4 Verriegelungsbolzen

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 20 cm während einer Dauer von 24 Stunden.

LFW205FYC

SIZE XXL - 56,5 liters / 56,6 kg

Digital combination - 6 locking bolts

ETL verified water protection up to 20cm for 24 hours



LFW205FYC

GRÖßE XXL - 56,5 Liter / 56,6 kg

Digitale Kombination – 6 Verriegelungsbolzen

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 20 cm während einer Dauer von 24 Stunden.

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür		exterior / außen	interior / innen
LFW082FTC	L	22,79	35,7	4	40,6	91,4	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	34,8 x 41,5 x 49,1	24,4 x 31,9 x 29,2
LFW123FTC	XL	33,6	38,9	6	40,6	91,4	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	45,3 x 41,5 x 49,1	34,9 x 31,9 x 30,2
LFW205FYC	XXL	56,5	56,6	3	40,6	91,4	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,5 x 47,2 x 49,0	49,8 x 37,6 x 30,2

FIRE AND WATER RESISTANT SAFES FEUER- UND WASSERBESTÄNDIGE TRESORE



LFW205TWC

SIZE XXL - 56,5 liters / 56,6 kg

Set-your-own digital combination with touchscreen for an easy use even in dark places: 2 set-your-own combinations + 1 master combination (not resettable) - 4 locking bolts
4 AAA batteries (not included)

UL/ETL verified 60 minutes fire protection up to 927°C

ETL verified water protection up to 20cm for 24 hours

Loud audible alarm sounds when there is an attempt to move or force open the safe



LFW205TWC

GRÖßE XXL - 56,5 Liter / 56,6 kg

Einstellbare elektronische Kombination mit Touch-Keypad für eine einfache Benutzung, selbst an dunklen Orten: 2 frei programmierbare Codes, 1 Werkscode (unveränderbar) – 4 Verriegelungsbolzen

4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Feuerbeständigkeit 60 Minuten bei 927° C (UL/ETL-Zertifizierung)

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 20 cm während einer Dauer von 24 Stunden.

Bei Versuchen, den Safe zu bewegen oder aufzubrechen, wird ein starker Alarm ausgelöst.

LTW123GTC

SIZE XL - 33,61 liters / 58,2 kg

Fire resistant safe, UL/ETL verified 120 minutes fire protection at a temperature of 1010°C

ETL verified water protection up to 20cm for 24 hours Set-your-own dual digital combination lock with backlit keypad for an easy use even in dark places: 2 set-your-own combinations + 1 master combination (not resettable) + key lock - 4 locking bolts

Includes a bolt down kit

4 AAA batteries (not included)



LTW123GTC

GRÖßE XL - 33,61 Liter / 58,2 kg

Flammhemmender Safe mit UL/ETL-geprüfter Feuerbeständigkeit von 120 Minuten bei 1010 °C.

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 20 cm während einer Dauer von 24 Stunden. Einstellbare doppelte elektronische Verriegelung mit hintergrundbeleuchteter Tastatur für eine einfache Benutzung, selbst an dunklen Orten: 2 frei programmierbare Codes + 1 Werkscode (unveränderbar) + Schlüsselschloss – 4 Verriegelungsbolzen

Inklusive Montageset

4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

LTW205GYC

SIZE XXL - 56,5 liters / 79,3 kg

Fire resistant safe, UL/ETL verified 120 minutes fire protection at a temperature of 1010°C

ETL verified water protection up to 20cm for 24 hours Set-your-own dual digital combination lock with backlit keypad for an easy use even in dark places: 2 set-your-own combinations + 1 master combination (not resettable) + key lock - 6 locking bolts

Includes a bolt down kit

4 AAA batteries (not included)



LTW205GYC

GRÖßE XXL - 56,5 Liter / 79,3 kg

Flammhemmender Safe mit UL/ETL-geprüfter Feuerbeständigkeit von 120 Minuten bei 1010 °C.

ETL-verifizierte Unterwassertauglichkeit für eine Tiefe von 20 cm während einer Dauer von 24 Stunden. Einstellbare doppelte elektronische Verriegelung mit hintergrundbeleuchteter Tastatur für eine einfache Benutzung, selbst an dunklen Orten: 2 frei programmierbare Codes + 1 Werkscode (unveränderbar) + Schlüsselschloss – 6 Verriegelungsbolzen

Inklusive Montageset

4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür		exterior / außen	interior / innen
LFW205TWC	XXL	56,5	56,6	4	40,6	91,4	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,5 x 47,2 x 49,0	49,8 x 37,6 x 30,2
LTW123GTC	XL	33,6	58,2	4	40,6	91,4	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	45,3 x 41,5 x 49,1	34,9 x 31,9 x 30,2
LTW205GYC	XXL	56,5	79,3	6	40,6	91,4	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,3 x 47,2 x 49,1	49,8 x 37,6 x 30,2

ENHANCED SECURITY SAFES SAFES MIT ERHÖHTER SICHERHEIT



HIGH SECURITY SAFES HOCHSICHERHEITS-TRESORE



- Solid steel construction
- Upholstered interior lining
- Includes a bolt down kit
- Requires 4 AAA batteries (not included)
- Set-your-own digital combination with 2 spare keys.

- Konstruktion aus massivem Stahl
- Innen weich ausgekleidet
- Inklusive Montageset
- Betrieb mit 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einstellbare elektronische Kombination mit 2 Sicherheitsnotschlüsseln

T6-331ML

SIZE XXL - 61,7 liters / 47 kg

2 adjustable shelves and door with storage compartments



T6-331ML

GRÖÖE XXL - 61,7 Liter / 47 kg

2 verstellbare Regalböden und Tür mit Aufbewahrungsmöglichkeiten

T8-331ML

SIZE XXL - 119,9 liters / 88,5 kg

2 adjustable shelves and door with storage compartments



T8-331ML

GRÖÖE XXL - 119,9 Liter / 88,5 kg

2 verstellbare Regalböden und Tür mit Aufbewahrungsmöglichkeiten

TO-331ML

SIZE XXL - 169,7 liters / 99,8 kg

3 adjustable shelves and door with storage compartments



TO-331ML

GRÖÖE XXL - 169,7 Liter / 99,8 kg

3 verstellbare Regalböden und Tür mit Aufbewahrungsmöglichkeiten

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür		exterior / außen	interior / innen
T6-331ML	L	61,7	47	4	3	6	4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 4 Haken - 2 Ablagen - 1 Gummiband	61 x 39 x 41	58,2 x 36,3 x 29,2
T8-331ML	XL	119,9	88,5	3	3	6	4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 4 Haken - 2 Ablagen - 1 Gummiband	70 x 55 x 50,2	65,5 x 52 x 35,2
TO-331ML	XXL	169,7	99,8	3	3	6	4 hooks - 3 shelves - 1 elastic 4 Haken - 3 Ablagen - 1 Gummiband	95 x 55,1 x 50,2	90,9 x 52 x 35,9

SAFES TRESORE



STANDARD SAFES STANDARD-TRESORE



- Digital combination
- Solid steel construction
- 2 solid steel locking bolts
- Set-your-own digital combination with 2 spare keys.
- Upholstered interior lining
- Includes a bolt down kit
- Requires 4 LR6 1.5V AA alkaline batteries (not included)

- Elektronische Kombination
- Konstruktion aus massivem Stahl
- 2 bewegliche Verriegelungsbolzen aus Stahl
- Einstellbare elektronische Kombination mit Sicherheitsnotschlüssel – 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Innen weich ausgekleidet
- Inklusive Montageset
- Betrieb mit 4 Alkalibatterien LR6 1,5V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

X055ML

SIZE M - 16,44 liters / 6,4 kg



X055ML

GRÖßE M - 16,44 Liter / 6,4 kg

X075ML

SIZE L - 22,03 liters / 7,8 kg



X075ML

GRÖßE L - 22,03 Liter / 7,8 kg

X125ML

SIZE XL - 33,3 liters / 12,2 kg



X125ML

GRÖßE XL - 33,3 Liter / 12,2 kg

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür	exterior / außen	interior / innen
X055ML	M	16,4	6,4	2	1,2	3	22 x 35 x 27	21,6 x 34,6 x 22,0
X075ML	L	22	7,8	2	1,2	3	18 x 43 x 37	17,6 x 42,6 x 29,4
X125ML	L	33,3	12,2	2	2	2	27 x 43 x 37	26,6 x 42,6 x 29,4

SECURE STORAGE SOLUTIONS - SAFES SICHERE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN - TRESORE

HÔTEL SAFES HOTEL-TRESORE



- SentrySafe safe with card swipe access
- Solid steel construction
- 2 steel locking bolts
- Includes 2 keys
- 2 types of unlocking: card swipe or using a digital keypad
- Upholstered interior lining
- Includes a bolt down kit

- SentrySafe-Tresor mit Kartenöffnung
- Konstruktion aus massivem Stahl
- 2 bewegliche Verriegelungsbolzen aus Stahl
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Entriegelungsarten: Magnetkarte oder über die elektronische Tastatur
- Innen weich ausgekleidet
- Inklusive Montageset

H060ES

SIZE M - 11,6 liters / 9,1 kg



H060ES

GRÖßE M - 11,6 Liter / 9,1 kg

HL100ES

SIZE L - 22,03 liters / 7,8 kg



HL100ES

GRÖßE L - 31 Liter / 13,9 kg

DEPOSIT SAFES - COUNTER TOP SIZE DEPOT-TRESORE - IN MÖBELTRESORGRÖßE



- SentrySafe deposit safe
- Solid steel construction
- Heavy-duty dual key lock, requires both keys to unlock unit for added security
- Anti-fish hopper
- Includes a bolt down kit



- SentrySafe-Einwurftesor
- Konstruktion aus massivem Stahl
- Hohe Sicherheit durch doppelte Schlüsselverriegelung, erfordert die gleichzeitige Benutzung von zwei Schlüsseln, um den Tresor zu entriegeln
- Einwurfsklappe mit Rückholsperre
- Inklusive Montageset

UC-025K

SIZE S - 7 liters / 9.1 kg

UC-025K

GRÖßE S - 7 Liter / 9.1 kg

UC-039K

SIZE M - 11 liters / 13.1 kg



UC-039K

GRÖßE M - 11 Liter / 13.1 kg

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Bolts Bolzen	Thickness (mm) Dike (mm)		Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					Body / Körper	Door / Tür	exterior / außen	interior / innen
H060ES	M	11,6	9,1	2	2	4	17,8 x 38,1 x 27,9	16,5 x 37,6 x 18,5
HL100ES	L	31	13,9	2	2	4	22,9 x 45,7 x 40,6	21,7 x 45,3 x 31,5
UC-025K	S	7	9,1	-	3	12	21,6 x 15,2 x 31,2	16,5 x 14,7 x 26,7
UC-039K	M	11	13,1	-	3	12	30,5 x 20,3 x 26,2	25,4 x 19,7 x 21,6

SECURE STORAGE SOLUTIONS - SAFES SICHERE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN - TRESORE

COMPACT SAFES / KOMPAKTTRESORE

- Biometric compact safe

MLD08EB

SIZE S - 2,34 liters / 5,4 kg

Fingerprint opening and set-your-own digital combination with spare key - includes 2 keys

Invisible hinges for a higher level of resistance and a protection against prying attempts

Requires 4 LR6 1.5V AA alkaline batteries (not included)



- Kompakter biometrischer Tresor

MLD08EB

GRÖßE S - 2,34 Liter / 5,4 kg

Schloss mit Fingerabdruckererkennung und einstellbarer elektronischer Kombination sowie Sicherheitsnotschlüssel – 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Unsichtbare Scharniere für eine hohe Beständigkeit und einen besseren Schutz vor Aufhebelversuchen

Betrieb mit 4 Alkalibatterien LR6 1,5V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

COFFRES À MONNAIE / GELDKISTJE

CB-10ML

SIZE S - 3,34 liters / 1,3 kg

Solid steel construction

Key lock - includes 2 keys

Removable tray for coins with 6 compartments

Carrying handle



CB-10ML

GRÖßE S - 3,34 Liter / 1,3 kg

Konstruktion aus massivem Stahl

Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln

Herausnehmbarer Einsatz mit 6 Fächern für Münzen

Tragegriff

CB-12ML

SIZE M - 5,91 liters / 2,1 kg

Steel construction

Personal key

Removable tray for better organisation

Carrying handle



CB-12ML

GRÖßE M - 5,91 Liter / 2,1 kg

Herstellung aus Stahl

Privater Schlüssel

Mit herausnehmbarem Einsatz für eine bessere Organisation.

Tragegriff

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					exterior / außen	interior / innen
MLD08EB	S	2,34	5,4		8,1 x 30,7 x 25,1	5,6 x 24,6 x 17
CB-10ML	S	3,3	1,3	Plateau à 6 compartiments Lade met 6 vakken	8,3 x 25 x 18,8	7,6 x 24,6 x 17,8
CB-12ML	M	5,9	2,1	Plateau à 8 compartiments Lade met 8 vakken	9,3 x 30 x 23,5	8,7 x 29,7 x 22,9

SECURE STORAGE SOLUTIONS - SAFES SICHERE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN - TRESORE

SECURITY ON THE GO / TRAGBARER MINI-SAFE

PO05CEURBLKHRO

Mini portable combination safe with cable – 1.4 litres/0.9kg
Steel construction
Steel tethering cable to secure the lock box to a fixed object
Set-your-own 3-digit combination
Inside of the box covered with soft lining
Cable: 90 cm x 4 mm diameter



PO05CEURBLKHRO

Kleine tragbare Sicherheitskassette mit Kombinationsschloss und Befestigungskabel – 1,4 Liter/0,9 kg
Konstruktion aus Stahl
Mit Stahlkabel zur Befestigung des Mini-Safes an einer festen Befestigungsstelle
Einstellbare 3-stellige Ziffernkombination
Innen weich ausgepolstert
Kabel: 90 cm x 4 mm Durchmesser

KEY CABINET / SCHLÜSSELSCHRANK

Key tags provided for quick and easy access to keys
Inklusive Schlüsseletiketten für einen schnellen und leichten Zugang zu den Schlüsseln

KB-25ML

SIZE S - 1,65 liters / 1,2 kg
Key cabinet with 25 key tags

KB-50ML

SIZE M - 3,42 liters / 2 kg
Key cabinet with 50 key tags



KB-25ML

GRÖÖE S - 1,65 Liter / 1,2 kg
Schlüsselschrank mit 25 Schlüsselanhängern

KB-50ML

GRÖÖE M - 3,42 Liter / 2 kg
Schlüsselschrank mit 50 Schlüsselanhängern

	Size Größe	Capacity (l) Fassungsvermögen (l)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Organisation Anordnung	Dimensions (L x H x D) (cm) Abmessungen (L x H x T) (cm)	
					exterior / außen	interior / innen
PO05CEURBLKHRO	S	1,4	0,9	-	6,6 x 15 x 20,3	6,1 x 13,5 x 16,8
KB-25ML	S	1,65	1,2	25 keys / Schlüssel	25 x 18,8 x 8,5	-
KB-50ML	M	3,42	2	50 keys / Schlüssel	30 x 23,9 x 9,8	-

PADLOCKS

VORHÄNGESCHLÖSSER



MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS MASTER LOCK SICHERHEITSLÖSUNGEN

A TAILORED OFFER

Master Lock, the worldwide leader in portable security products continues to set the standard for quality and choice.

Building on this tradition, Master Lock ProSeries® and American Lock padlocks can be customized to meet your specific needs.

Our make-to-order capabilities allow us to create tailored security solutions for your applications.

Choose the best width, material, shackle diameter and length, product weatherability, as well as multiple keying options or laser engraving to secure your property.



**LASER ENGRAVING
LASER-GRAVUREN**

EIN MASSGESCHNEIDERTES ANGEBOT

Master Lock, der weltweit führende Hersteller von tragbaren Sicherheitsprodukten setzt auch in Zukunft den Standard für Qualität und Angebot.

Dieser Tradition sind die Vorhängeschlösser Master Lock ProSeries® und American Lock treu geblieben. Sie lassen sich an jeden speziellen Bedarf anpassen.

Unsere Auftragsfertigung ermöglicht uns die Erstellung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen für Ihre Anwendungen.

Wählen Sie die Breite, das Material, den Bügeldurchmesser und vertikalen Bügelfreiraum, die Witterungsbeständigkeit des Produkts und die vielen Schlüsseloptionen oder Lasergravuren aus, um Ihr Eigentum zu schützen.


EASY UPGRADES

In addition to customized options when placing a first order, Master Lock allows locksmiths to order spare parts and assemble padlocks at their convenience.

Our cylinders can be easily modified to match an existing key system or to increase the level of security without changing the padlock.

Additional accessories can be ordered separately to improve weather resistance or identification.

Add chains, covers, spare keys to your order or change cylinder or shackle to avoid buying new locks.



EINFACHE ERWEITERUNGEN

Neben den individuell angepassten Optionen bei der ersten Bestellung können Sie Schlösser mit Master Lock Ersatzteile bestellen und Vorhängeschlösser nach ihren Vorstellungen zusammenbauen.

Unsere Zylinder lassen sich einfach ändern und an bestehende Schließanlagen oder höhere Sicherheitsstufen anpassen, ohne das Vorhängeschloss auswechseln zu müssen.

Für eine höhere Witterungsbeständigkeit oder bessere Identifizierung können Zubehörteile separat bestellt werden.

Fügen Sie Ketten, Abdeckungen, Ersatzschlüssel hinzu oder wechseln Sie den Zylinder oder Bügel aus, um keine neuen Schlösser kaufen zu müssen.

**LIMITED LIFETIME WARRANTY
GARANTIE À VIE LIMITÉE**

MASTER LOCK GUARANTEE

LIMITED LIFETIME GUARANTEE

Master Lock mechanical products (Padlocks, 2 Wheels, Cables & Chains, Automotive) and Select Access are guaranteed to be free from mechanical defects for the life of the product. If a mechanical defect occurs, we will replace it free of charge.

2 YEAR LIMITED GUARANTEE

Digital products, non-locking products, non-Master Lock branded products and other Storage Security are guaranteed for a period of 2 years.

MASTER LOCK GARANTIE

EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE

Für die mechanischen Produkte von Master Lock (Vorhängeschlösser, 2 Räder, Kabel & Ketten, Fahrzeuge) und Select Access wird gewährleistet, dass sie während der gesamten Produktlebenszeit frei von mechanischen Mängeln sind. Werden mechanische Mängel festgestellt, erfolgt kostenloser Ersatz.

2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für elektronische Produkte, nicht schließende Produkte und Produkte, die nicht den Markennamen Master Lock tragen, sowie weitere Produkte zur sicheren Aufbewahrung, gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren.

MASTER LOCK SOLUTIONS DE SÉCURITÉ BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VAN MASTER LOCK



BUMPSTOP® TECHNOLOGY BUMPSTOP®-TECHNOLOGIE

One of the most efficient picking techniques is by using a bump key: these custom-made keys allow you to force the pins in a cylinder!

To prevent these types of attacks, Master Lock has developed a revolutionary Bump Stop cylinder.

The BumpStop® advanced cylinder technology offers unprecedented resistance to lock bumping, preventing the transfer of force from the key to the pins. The padlock remains locked, and your access points or your belongings are safe.

Zu den am meisten gefürchteten Lockpickingtechniken zählt der Schlagschlüssel: Mit diesem maßgeschneiderten Schlüssel kann ein Stiftzylinder aufgebrochen werden!

Um solchen Angriffen entgegenzuwirken, hat Master Lock einen revolutionären Schließzylinder entwickelt: Bump Stop.

Er bietet eine völlig neue Beständigkeit gegenüber Lockpicking durch Schlagschlüssel, indem die Kraftübertragung vom Schlüssel auf die Stifte verhindert wird. So bleibt das Vorhängeschloss verriegelt und Ihre Zugänge bzw. Ihre persönlichen Wertgegenstände bleiben geschützt.



EDGE® KEY CONTROL SYSTEM EDGE® SCHLÜSSELKONTROLLSYSTEM

Simple and affordable key control security solution that strictly limits access to authorized personnel.

You can own a unique keying system that is exclusive to your facility.

This key system reserves key numbers just for you and restricts access to the key blanks making your specific authorization necessary for anyone to make duplicate keys.

Unlike commonly used keys, including some reserved keys, that can be copied easily, the Edge® Key Control System provides this exclusive level of keying security across a wide range of Master Lock and American Lock padlocks.

Einfache und erschwingliche Schlüsselkontrolllösung, die den Zugang streng auf befugte Mitarbeiter begrenzt.

Sie können über eine einzigartige Schließanlage verfügen, die es exklusiv nur für Ihre Einrichtung gibt.

Diese Schließanlage reserviert Schlüsselnummern nur für Sie und verhindert den Zugriff auf die Schlüsselrohlinge, sodass Ihre ausdrückliche Erlaubnis erforderlich ist, wenn jemand Schlüsselduplikate herstellen möchte.

Im Gegensatz zu den meisten verwendeten Schlüsseln, einschließlich einiger Spezialschlüssel, die einfach kopiert werden können, bietet das Edge® Schlüsselkontrollsystem diese exklusive Stufe der Schlüsselsicherheit für ein breites Angebot an Master Lock und American Lock Vorhängeschlössern.



BLOCKGUARD® ANTI-SHIM PADLOCK TECHNOLOGY BLOCKGUARD® ANTISHIM- TECHNOLOGIE FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

Continuing to lead the market with innovative security solutions, Master Lock now offers the patented BlockGuard® Anti-Shim Technology to deter shimming, a method of violating a lock by inserting a shim tool into its latch mechanism.

The BlockGuard® Anti-Picking Technology is available on the 1500, 1502 and 1525 locker padlocks.

Als Marktführer innovativer Sicherheitslösungen auch in der Zukunft bietet Master Lock nun die patentierte BlockGuard® Anti-Shim Technologie an, mit der ein Aushebeln der Schlösser verhindert wird, eine Methode, bei der ein Schloss durch Einschieben eines speziell ausgelegten Hebelwerkzeugs in seinen Einrastmechanismus aufgebrochen wird.

Die Anti-Lockpicking-Technologie BlockGuard® ist für die Spind-Vorhängeschlösser 1500, 1502 und 1525 verfügbar.

LOCKSMITH SOLUTIONS SCHLOSSER-LÖSUNGEN



Master Lock has been known as The Locksmith's Lock with a padlock line offering unsurpassed quality and superior product performance.

Master Lock ist als Schloss für Schlosser bekannt, mit einer Produktlinie von Vorhängeschlössern unübertroffener Qualität und einem Höchstmaß an Produktleistung.

A LOCKSMITHS DEDICATED BRAND, AMERICAN LOCK
EINE FÜR SCHLOSSER BESTIMMTE MARKE: AMERICAN LOCK

**AMERICAN
LOCK**

REKEYABLE PADLOCKS TO ACCOMMODATE **Master Lock** AND
AMERICAN LOCK PADLOCKS INTO EXISTING SYSTEMS
MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER
FÜR DIE INTEGRATION VON **Master Lock** UND **AMERICAN LOCK**
-VORHÄNGESCHLÖSSERN IN BESTEHENDE SYSTEME



COMMERCIAL COMPONENTS

Padlock Cylinders, Duplicate Keys, Key Blanks, Shackles...

KOMPONENTEN ZUR GEWERBLICHEN ANWENDUNG

Zylinder für Vorhängeschlösser, Schlüsselduplikate, Schlüsselrohlinge, Bügel usw.



CYLINDER SOLUTIONS ADAPTED TO EACH APPLICATION ZYLINDERLÖSUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSZWECK

SFIC Cylinders

For some applications, Interchangeable Core cylinders are a requirement to meet existing hardware installations or match a key system type. This is an alternative system to bridge compatibility between entry door locks and padlocks.

KIK Cylinder

Most large cylinder manufacturers who make Euro Profile Cylinders also have a "Key in Knob" or "KIK" cylinder available on the same key profile.

Master Lock offers a padlock range specifically made to accommodate KIK cylinders from all cylinder manufacturers, they are supplied with an adaptor to make the KIK cylinder operate in our padlocks.



SFIC-Zylinder

Bei manchen Anwendungen sind Zylinder mit austauschbarem Kern eine Voraussetzung zur Anpassung an vorhandene Hardware-Installationen oder Schließanlagen. Es handelt sich hier um ein alternatives System zur Herstellung der Kompatibilität zwischen Eingangstürschlössern und Vorhängeschlössern.

KIK-Zylinder

Die meisten großen Hersteller von Europrofil-Zylindern bieten auch „Key in Knob“ bzw. „KIK“-Zylinder auf demselben Schlüsselprofil an.

Master Lock bietet eine Reihe von Vorhängeschlössern an, die speziell für KIK-Zylinder aller Zylinderhersteller bestimmt sind und mit einem Adapter geliefert werden, damit KIK-Zylinder in unseren Vorhängeschlössern funktionieren

CUSTOMIZED PADLOCKS KUNDENSPEZIFISCHES VORHÄNGESCHLOSS

SECURITY PRODUCTS BUILT AND KEYPED TO YOUR REQUIREMENTS / SICHERHEITSPRODUKTE - IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEND GEFERTIGT UND SCHLIESSEND

KEYING FLEXIBILITY SCHLÜSSELFLEXIBILITÄT

Over 60 padlock and interchangeable core keyways available

Choose keying – KD, KA, MK, GMK

Mehr als 60 Vorhängeschlösser und austauschbare Schlosskerne erhältlich
Wählen Sie die Schließart – KD, KA, MK, GMK



CHOOSE CUSTOM MARKING WÄHLEN SIE DIE KUNDENSPEZIFISCHE MARKIERUNG

Laser engraving, hard stamping and pad printing

Lasergravur, Gravur und Druck

SHACKLE OPTIONS / BÜGELOPTIENEN

Master Lock offers a wide range of shackle options including shackles in extra lengths and various materials, including hardened boron alloy, brass and stainless steel.

Master Lock bietet ein breites Spektrum an Bügeloptionen in Extra-Längen und aus verschiedenen Materialien an, u. a. aus gehärtetem Bor-Stahl, Messing und Edelstahl.



Shackle materials / Bügelmateri	Corrosion resistance Korrosionsbeständig	Cut resistance Durchtrennfestigkeit
Octagonal boron alloy / Achteckiger Bor-Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Superior / Übertrend
Boron alloy / Bor-Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Superior / Übertrend
Hardened steel / Gehärteter Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Excellent / Ausgezeichnet
Steel / Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Excellent / Ausgezeichnet
Stainless steel / Edelstahl	Superior / Übertrend	Excellent / Ausgezeichnet
Brass / Messing	Superior / Übertrend	Good / Gut

Shackle accessories are available as well, including shackle collars and chain attachments.
Ebenfalls angeboten: Bügelzubehör wie Klemmschellen und Kettenbefestigungen.

HOW TO CHOOSE A PADLOCK? / DIE WAHL DES RICHTIGEN VORHÄNGESCHLOSSES

CHOOSE A PADLOCK BY THE FEATURES THAT BEST MEET SECURITY NEEDS / WÄHLEN SIE EIN VORHÄNGESCHLOSS NACH DEN FUNKTIONEN AUS, DIE DIE SICHERHEITSANSPRÜCHE AM BESTEN ERFÜLLEN


Physical Security Physikalische Sicherheit	Security Level Sicherheitsniveau						
	Lower Niedriger					Higher Höher	
Cut Resistance: Durchtrennfestigkeit:	Shackle Material Bügelmaterial	Brass Messing	Steel Stahl	Hardened Steel Gehärteter Stahl	Boron Alloy Borcarbid	Boron Carbide Bor-Stahl	Shackle Shroud Ummantelter
	Shackle Diameter Bügeldurchmesser	5mm	6mm	8mm		10mm	11mm
Lock Material Schlossmaterial	Brass, Aluminium Messing, Aluminium		Steel Stahl	Laminated Steel Beschichteter Stahl		Hardened Steel Gehärteter Stahl	
Shackle Locking Schlossmaterial	Single Lever Einfacher Hebel		Dual Lever Doppelter Hebel		Dual Ball Bearing Doppelkugellager		
Pick Resistance (pin tumbler) Aufbruchsicherheit (Zylinderschloss)	Warded Buntbartschloss	3-pin 3 -pin	4-pin 4 -pin		5-pin 5 -pin	6-pin 36 -pin	
Weather Resistance Witterungsbeständigkeit			Plated Steel Stahl	Brass Messing	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Covered Beschichtet	

CHOOSE YOUR KEY SYSTEM WÄHLEN SIE IHRE SCHLIESSANLAGE

BASIC KEYING SYSTEM / STANDARD-SCHLIESSANLAGEN

Establish a key system to meet your unique requirements. The Master Lock free key traceability service ensures no unintended duplication of keys by assigning a unique user ID number to customers for every key system.

Legen Sie eine Schließanlage für Ihre speziellen Anforderungen fest. Das Master Lock Schlüsselerfassungssystem verhindert das ungerechtfertigte Duplizieren von Schlüsseln, da den Kunden für jede Schließanlage eine eindeutige ID-Nummer zugewiesen wird.



KD - Keyed Different / Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
Zentralschließanlage

One key opens only one padlock

MK - Master Keyed / Hauptschlüsselanlage (HS)

One key opens all padlocks across several groups KD or KA
Ein Schlüssel öffnet alle Vorhängeschlösser mehrerer Gruppen (KD oder KA)


KA - Keyed Alike / Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser innerhalb derselben Gruppe

One key opens all locks within the same group

GMK - Grand Master Keyed / Generalhauptschlüsselanlage (GHS)

One key opens all padlocks across several groups KD, KA or MK
Ein Schlüssel öffnet alle Vorhängeschlösser mehrerer Gruppen (KD, KA oder MK)

CASCADING SYSTEM / KASKADIERENDES SYSTEM



Protect your entire building with the convenience of cascading access
Schützen Sie Ihr gesamtes Gebäude über kaskadierten Zugang

A

The key opens locks in groups A, B, C, D
Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen A, B, C, D.

B

The key opens locks in groups B, C, D
Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen B, C, D.

C


The key opens locks in groups C, D
Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen C, D.

D

The key opens locks in group D only
Der Schlüssel öffnet nur Schlösser der Gruppen D

GENERAL SECURITY PADLOCKS

ALLGEMEINE SICHERHEITS- VORHÄNGESCHLÖSSER



BRASS SERIES PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

CAD20 - CAD30 - CAD40 - CAD50

20, 30, 40 and 50 mm brass padlocks

Hardened steel shackle for extra resistance against cutting and sawing



CAD20 - CAD30 - CAD40 - CAD50

Messing-Vorhängeschlösser 20, 30, 40 und 50 mm

Bügel aus einseitig gehärtetem Stahl für eine Beständigkeit gegenüber Schneiden und Sägen

120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

Brass body that resists corrosion

Hardened steel shackle for extra resistance against cutting and sawing (except 120)

Dual locking levers provide better resistance to prying (except 120)

Blister packaging



120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

Korrosionsbeständiger Messingkörper

Bügel aus einseitig gehärtetem Stahl für eine Beständigkeit gegenüber Schneiden und Sägen (außer 120)

Doppelte Verriegelung für eine höhere Beständigkeit gegenüber Hebelwirkungen (außer 120)

Blisterverpackung

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
CAD20	20	17	8	17	11	3	34	3	2
CAD30	30	21	9	15	16	4	50	3	2
CAD40	40	27	10	22	23	5	100	4	2
CAD50	50	32	11	29	28	6	150	5	2
120EURQNOP	20	20	10	11	9	3	30	3	4
130EURD	30	27	12	14	15	5	60	4	2
130EURDLJ	30	27	12	64	15	5	80	4	2
130EURT	30	27	12	16	14	5	80	4	2
140EURD	40	32	13	21	20	6	100	4	2
140EURDLF	40	32	13	38	21	6	100	4	2
140EURT	40	32	13	21	20	6	100	4	2
140EURQNOP	40	32	13	21	20	6	100	4	4
140EURDLH	40	32	13	51	20	6	120	4	2
150EURD	50	36	14	24	26	7	180	5	2
150EURDLJ	50	36	14	64	25	7	180	5	2
160EURD	60	43	15	31	32	8	280	5	2
170EURD	70	51	19	36	39	11	538	6	2

BRASS SERIES PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

Ideal for securing lockers or cupboards

Ideal zum Sichern von Fächern, Schuppen oder Toren

4120 - 4130 - 4140 - 4150

Brass body that resists corrosion

Hardened steel shackle for extra resistance against cutting and sawing

Dual locking levers provide better resistance to prying (except 4120)

Available as Keyed Alike (KA)

Box packaging


4120 - 4130 - 4140 - 4150

Korrosionsbeständiger Messingkörper

Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl für eine Beständigkeit gegenüber Schneiden und Sägen

Doppelte Verriegelung für eine höhere Beständigkeit gegenüber Hebelwirkungen (außer 4120)

Erhältlich in einer gleichschließenden (KA) Ausführung

Schachtelverpackung

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
4120	20	20	10	11	9	3	20	3	2	✓
4120KA	20	20	10	11	9	3	20	3	2	✓
4130EUR	30	26	13	14	14	5	60	3	2	✓
4130KA	30	26	13	14	14	5	60	4	2	✓
4140EUR	40	33	13	21	20	6	120	4	2	✓
4140KA	40	33	13	21	20	6	120	4	2	✓
4150	50	37	14	24	25	7	160	5	2	✓
4150KA	50	37	14	24	25	7	160	5	2	✓

OUTDOOR PADLOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR DEN AUSSENBEREICH

40

Stainless steel body that resists corrosion
 Hardened steel shackle for extra resistance against sawing
 Designed to minimise shackle exposure and protects against sawing attacks
 Dual deadbolt locking for added protection against prying
 Key retaining feature
Available as KA (Keyed Alike).



40

Korrosionsbeständiger Schlosskörper aus rostfreiem Stahl
 Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl für eine besonders hohe Sägebeständigkeit
 Konzipiert, um die Exposition des Bügels zu minimieren und vor Aufsägeversuchen zu schützen
 Doppelte Verriegelung des Riegelschlusses als zusätzlicher Schutz vor Aufhebelversuchen
 Mit Schlüsselerückhaltung
Verfügbar in einer KA-Ausführung (gleichschließend)

ALUMINUM PADLOCKS / ALUMINIUM-VORHÄNGESCHLÖSSER

9120

20mm wide solid aluminium body for durability and corrosion resistance
 3mm steel shackle adaptable to most zips on luggage
 3-pin cylinder for increased pick resistance
 Set of 2 Keyed Alike padlocks
 Matching key heads
 Includes 2 keys



9120

Schlosskörper aus beschichtetem, massivem Aluminium für eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit, mit einer Breite von 20 mm
 Stahlbügel 3 mm, passend für die meisten Reißverschlüsse von Gepäckstücken
 Zylinder mit 3 Stiften für mehr Widerstandskraft gegenüber Lockpicking
 Set aus 2 gleichschließenden Vorhängeschlössern
 Passender Schlüsselkopf
 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

9140

43mm wide solid aluminium body for durability and corrosion resistance
 Hardened steel shackle for extra resistance against cutting
 4-pin cylinder for increased pick resistance
 Dual locking levers for added protection from prying and hammering
 Matching key heads
 Includes 2 keys



9140

Schlosskörper aus beschichtetem, massivem Aluminium für hohe Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit, mit einer Breite von 43 mm
 Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl zur Gewährleistung einer höheren Schnittfestigkeit
 Zylinder mit 4 Stiften für mehr Widerstandskraft gegenüber Lockpicking
 Doppelte Verriegelung mit Riegeln als zusätzlicher Schutz vor Aufhebelversuchen und Hammerschlägen
 Passender Schlüsselkopf
 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüsselerückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
40EURD	70	67	28	16	20	9	240	4	2	✓
9120EURTLK	20	22	14	11	10	3	220	3	2	
9140EURDLK	40	22	14	22	13	6	220	4	2	

COMBINATION PADLOCKS / ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

Ideal for securing lockers or suitcases /
Ideal zum Sichern von Fächern oder Koffern

620 - 630

Aluminium body with a brass finish
Brass-coated shackle
Set-your-own 3-digit combination



620 - 630

Schlosskörper aus Aluminium mit Messing-Finish
Vermessingter Bügel
Individuell wählbare 3-stellige Ziffernkombination

604

Solid aluminium body with a brass finish
Steel shackle
Set-your-own 4-digit combination



604

Schlosskörper aus massivem Aluminium mit Messing-Finish
Stahlbügel
Individuell wählbare 4-stellige Ziffernkombination

651

Solid brass body
Hardened steel shackle for extra resistance against cutting
Handy dials on both sides of the padlock
Set-your-own 4-digit combination
Dual deadbolt locking for added protection against prying and hammering



651

Schlosskörper aus massivem Messing
Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl zur Gewährleistung einer höheren Schnittfestigkeit
Auf beiden Seiten des Vorhängeschlosses verstellbare Zahlenräder
Individuell wählbare 4-stellige Ziffernkombination
Doppelte Verriegelung des Riegelschlosses als zusätzlicher Schutz vor Aufhebelversuchen und Hammerschlägen

7640

Solid aluminium body for better resistance to corrosion
Steel shackle
Set-your-own 4-digit combination
Black lacquer painted finish



7640

Schlosskörper aus massivem Aluminium für eine bessere Korrosionsbeständigkeit
Stahlbügel
Individuell wählbare 4-stellige Ziffernkombination
Lackiertes Finish in Schwarz

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Digits Stellen
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)		
620EURD	20	31	9	22	9	3	40	3
630EURD	31	36	13	24	14	5	60	3
604EURD	40	46	14	24	22	6	220	4
651EURD	47	59	13	32	24	9	300	4

COMBINATION PADLOCKS / ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

7641EURDBLK - 7641EURKABLK NEW

40mm Combination padlock with override key
Zinc body
27mm steel shackle, 6 mm diam.
Lost code decode function (with the override key)
Keyed Alike
Set-your-own 4-digit combination
Override key
Black colour



7641EURDBLK - 7641EURKABLK NEU

Kombinationsschloss mit Sicherheitsnotschlüssel 40 mm
Schlosskörper aus Zink
Stahlbügel 27 mm, Durchmesser 6 mm
Dekodierfunktion für einen verlorenen Code (mithilfe des Steuerschlüssels)
Gleichschließender Schlüssel
Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination
Steuerschlüssel
Schwarze Farbe

656 NEW

48mm Combination padlock with override key
Zinc body with thermoplastic cover
25mm hardened steel shackle, 8 mm diam.
Set-your-own 4-digit combination
Dual locking
Push-button to open the shackle
Override key
Black colour



656 NEU

Kombinationsschloss mit Sicherheitsnotschlüssel 48 mm
Schlosskörper aus Zink mit thermoplastischer Beschichtung
Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl 25 mm, Durchm. 8 mm
Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination
Doppelte Verriegelung
Druckknopf zum Lösen des Bügels
Sicherheitsnotschlüssel
Schwarze Farbe

4686
Zinc body with protective vinyl coating
Steel shackle
Set-your-own 3-digit combination
TSA certified padlock
4 bright assorted colours: purple, blue, red and black



4686
Körper aus Zink mit schützender Vinylbeschichtung
Stahlbügel
Individuell wählbare 3-stellige Ziffernkombination
TSA-zertifizierte Vorhängeschlösser
4 leuchtende Farben: Violett, Blau, Rot, Schwarz

1520
Treated steel body for better resistance
Hardened steel shackle for extra resistance against sawing
Set-your-own 4-digit combination
Dial with 2 grip points for easy dialling



1520
Schlosskörper aus behandeltem Stahl für eine erhöhte Beständigkeit
Bügel aus einsatzgehärtetem Stahl für eine besonders hohe Sägebeständigkeit
Individuell wählbare 4-stellige Ziffernkombination
Zahlenrad mit 2 Greifpunkten für eine leichte Zahlenwahl

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Keys Schlüssel	Digits Stellen	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
7641EURDBLK	40	45	14	27	17	6	240	2	4	
7641EURKABLK	40	45	14	27	17	6	240	2	4	✓
656EURDBLK	48	85		27	25	3	220	2	4	
4686EURT	33	42	14	21	15	3	40	-	3	
1520EURD	64	27	27	34	36	7	180	-	4	

TRIGGER AND GUN LOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR WAFFEN

90

Steel and zinc body for maximum durability
Rubber pad to protect the gun against scratching
Fits many handguns, rifles and shotguns
4-pin cylinder to prevent picking



90

Schlosskörper aus Stahl und Zink für eine maximale Langlebigkeit
Gummipuffer für den Schutz der Waffe vor Kratzern
Geeignet für zahlreiche Arten von Handfeuerwaffen, lang- und kurzläufige Gewehre
Zylinder mit 4 Stiften zum Schutz vor Lockpicking

99

Gun lock with 36cm steel cable and 33mm laminated steel padlock
Keyed different
4-pin cylinder to prevent picking
Dead-locking, anti-rap mechanism to defeat physical attacks
Vinyl cover on the padlock and cable to prevent scratching



99

Vorhängeschloss für Waffen mit 36 cm langem Stahlkabel und Vorhängeschlosskörper aus geschichtetem Stahl mit einer Breite von 33 mm
Verschiedenschließend
Zylinder mit 4 Stiften, der Beständigkeit gegenüber Lockpicking bietet
Schlagfester Verriegelungsmechanismus, der physischen Angriffen standhält
Vinylbeschichtung am Vorhängeschloss und Kabel zur Verhinderung von Kratzern

107

Gun lock with steel armoured cable, 35cm long x 5.6mm diameter and 29mm laminated steel padlock
Keyed different
Meets stringent AB106 standards
The deadbolt locking mechanism can only be opened and closed with key inserted and turned
4-pin cylinder to prevent picking



107

Vorhängeschloss für Waffe mit Stahlgeflechtkabel mit einer Länge von 35 cm und einem Durchmesser von 5,6 mm, mit 29 mm breitem Schlosskörper aus geschichtetem Stahl
Verschiedenschließend
Erfüllt strenge AB106-Anforderungen
Der Verriegelungsmechanismus mit Riegelschloss kann nur geöffnet und geschlossen werden, wenn der Schlüssel eingeführt und gedreht wird
Zylinder mit 4 Stiften, der Beständigkeit gegenüber Lockpicking bietet

	Description / Beschreibung	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
		Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
90DSPT	Gun lock - Keyed Vorhängeschlösser für Waffen - Mit Schlüssel	60	36	67	-	-	-	180	4	2
90KADSPT	Gun Lock - Key KA Abzugsverriegelung-mit Schlüssel, gleichschließend	60	36	67	-	-	-	180	4	2
90TRISPT	Gun Lock - Key - 3 pack Abzugsverriegelung x 3	60	36	67	-	-	-	180	4	2
99DSPT	Cable Gun Lock Waffen-Seilschloss	33	99	-	-	-	2	136	4	2
99KADSPT	Cable Gun Lock KA / Waffen-Panzerseilschlosseichschließend	33	99	-	-	-	2	136	4	2
107DSPT	Armored cable gun lock Waffen-Panzerseilschloss	29	2,6	-	-	-	5,6	159	4	2
107KADSPT	Armored cable gun lock KA Waffen-Panzerseilschlossmit Schlüssel, gleichschließend	29	2,6	-	-	-	5,6	159	4	2

PRO-SERIES® PADLOCKS

VORHÄNGGESCHLOSS PRO SERIES®



PROSERIES® REKEYABLE PADLOCKS — HIDDEN SHACKLE PRODUCTS
PRO SERIES® - MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER -
PRODUKTE MIT VERSTECKTEM BÜGEL

6271

Heavy-duty zinc body to withstand forcible attacks
Hidden boron alloy shackle with better resistance to bolt cutters and lock picking
Indentation in the back
Interchangeable cylinder
Key retaining feature
Is used with the Master Lock 770 Hasp and Hasp Lock



6271

Schlosskörper aus verstärktem Zink mit Beständigkeit gegenüber Aufbruchversuchen
Verborgener Bügel aus Borlegierung mit Beständigkeit gegenüber Bolzenschneidern und Lockpicking-Versuchen
Verstärkte Rückseite
Austauschbarer Schließzylinder
Mit Schlüsselrückhaltung
Zur Verwendung mit der Überfalle Master Lock 770

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Unset combination, provided without keys (UN) (Used exclusively with WP6 or WP4 options),
 - Cylinder supplied with pin row on 0 (KZ) (Not available with WP option)
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Add the BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Add the Edge® key management option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- And options WCS, W700A...

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - Nicht-eingestellte Kombination, ohne Schlüssel geliefert (UN) (ausschließlich mit den Optionen WP6 oder WP4 verwendet),
 - Schließzylinder geliefert mit einer Stiftreihe Nr. 0 (KZ) (bei der Option WP nicht verfügbar)
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Fügen Sie die BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchversuche (N) hinzu
- Fügen Sie als Option die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Und die Optionen WCS, W700A usw.


	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüsselrückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
6271	73	73	38	15	43	10	880	6	2	✓

PROSERIES® REKEYABLE PADLOCKS – SOLID STEEL

PRO SERIES® – MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER – MASSIVSTAHL

6230

Solid steel body with rustproofing for longer life
Hardened boron alloy shackle for better resistance against sawing
Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying
Interchangeable cylinder



6230

Schlosskörper aus massivem Stahl mit Rostschutz für eine längere Lebensdauer
Bügel aus gehärteter Borlegierung, die eine bessere Beständigkeit gegenüber Sägen bietet
Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen
Austauschbarer Schließzylinder

7040 - 7045

Solid steel body with rustproofing for longer life
Boron alloy shackle for better resistance against sawing
Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying
Interchangeable cylinder
7045 - Shrouded shackle models available



7040 - 7045

Schlosskörper aus massivem Stahl mit Rostschutz für eine längere Lebensdauer
Bügel aus Borlegierung, die eine bessere Beständigkeit gegenüber Sägen bietet
Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen
Austauschbarer Schließzylinder
7045 - Verfügbar in Ausführungen mit geschütztem Bügel

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Unset combination, provided without keys (UN) (Used exclusively with WP6 or WP4 options),
 - Cylinder supplied with pin row on 0 (KZ) (Not available with WP option)
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Select your shackle option:
 - standard,
 - long - 40mm (LF): 7030 / 7040,
 - long - 51mm (LH): 6230
 - extra-long - 61 mm (LJ): 7040 / 7050
 - extra-long - 76 mm (LT): 7030
- Add the BumpStop® solution against lock bumping (N)
- And options W0, WCS, W1
- Add the Edge® key management option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- 23cm long galvanised steel chain attached to the shackle, with chain support (CN)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - Nicht-eingestellte Kombination, ohne Schlüssel geliefert (UN) (ausschließlich mit den Optionen WP6 oder WP4 verwendet),
 - Schließzylinder geliefert mit einer Stiftreihe Nr. 0 (KZ) (bei der Option WP nicht verfügbar)
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Bügel:
 - Standard,
 - lang, 40 mm (LF): 7030/7040,
 - lang, 51 mm (LH): 6230
 - extra-lang, 61 mm (LJ): 7040/7050
 - extra-lang, 76 mm (LT): 7030
- Fügen Sie die BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchsversuche (N) hinzu
- Und die Optionen W0, WCS, W1
- Fügen Sie als Option die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- 23 cm lange, am Bügel befestigte Kette, aus verzinktem Stahl, mit Kettenhalterung (CN)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) / Gewicht (g)	Pins / Stifte	Keys / Schlüssel
	Width / Breite	Height / Höhe	Thickness / Stärke	Length / Länge (A)	Clearance / Zwischenraum (B)	Diameter / Durchmesser (C)			
6230	63	55	28	30	23	11	640	5	2
7040	44	50	22	31	23	8	320	5	2
7045	44	85	22	31	23	8	400	5	2

PROSERIES® REKEYABLE PADLOCKS — HIGH SECURITY – SOLID IRON SHROUD
PRO SERIES® – MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER –
HOHE SICHERHEIT – MASSIVE EISENUMMANTELUNG

6327EURDCC - 6325 - 6321EURD

Hardened steel body with thermoplastic cover
Boron alloy shackle for better resistance against sawing with cast iron protection to resist against physical attacks
Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying
Interchangeable cylinder



6327EURDCC - 6325 - 6321EURD

Körper aus gehärtetem Stahl mit thermoplastischer Beschichtung
Bügel aus Borlegierung für eine besonders hohe Sägebeständigkeit, mit Schutz aus Gusseisen, um physischen Angriffen standzuhalten
Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen
Austauschbarer Schließzylinder

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Unset combination, provided without keys (UN) (Used exclusively with WP6 or WP4 options),
 - Cylinder supplied with pin row on 0 (KZ) (Not available with WP option)
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Edge® key management option: 4-pin cylinder (WP4), 5-pin cylinder (WP15, W17, W27, W81) or 6-pin cylinder (WP6, W7000)
- Laser engrave your padlock on up to 4 areas (logos, names, etc.)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - Nicht-eingestellte Kombination, ohne Schlüssel geliefert (UN) (ausschließlich mit den Optionen WP6 oder WP4 verwendet),
 - Schließzylinder geliefert mit einer Stiftreihe Nr. 0 (KZ) (bei der Option WP nicht verfügbar)
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchsversuche (N)
- Edge®-Schlüsselkontrolle: Zylinder mit 4 Stiften (WP4), Zylinder mit 5 Stiften (WP15, W17, W27, W81) oder 6 Stiften (WP6, W7000)
- Sie können bis zu 4 Bereiche Ihres Vorhängeschlosses mit Lasergravuren versehen (mit Logos, Namen usw.)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
6321EURD	54	81	38	18	22	8	600	5	2
6325	61	81	38	18	22	9	700	5	2
6327EURDCC	66	81	39	18	22	11	780	5	2

PROSERIES® REKEYABLE PADLOCKS – WEATHER TOUGH®
PRO SERIES® - MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER - WEATHER TOUGH®

6127EURD - 6125 - 6121

Laminated steel body with thermoplastic coating to resist against physical attacks

Boron alloy shackle for better resistance against sawing

Polymer shackle seals to limit water infiltration

Waterproof cover to protect the lock

Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying

Interchangeable cylinder



6127EURD - 6125 - 6121

Körper aus geschichtetem Stahl mit thermoplastischer Beschichtung, die physischen Angriffen standhält

Bügel aus Borlegierung, die eine bessere Beständigkeit gegenüber Sägen bietet

Mit Polymer-Dichtungen am Bügel, um Wassereindringen zu begrenzen

Hermetische Kappe zum Schutz des Schlosses

Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchversuchen

Austauschbarer Schließzylinder



Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Unset combination, provided without keys (UN) (Used exclusively with WP6 or WP4 options),
 - Cylinder supplied with pin row on 0 (KZ) (Not available with WP option)
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Select your shackle option:
 - standard, boron alloy,
 - boron alloy, long - 38mm (LF): 6121
 - boron alloy, extra-long - 63mm (LJ): 6127
 - brass, long - 38mm (B): 6121 / 6125
 - brass, extra-long - 63mm (BLJ): 6121
- 23cm long galvanised steel chain attached to the shackle, with chain support (CN)
- BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Edge® key management option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- Laser engrave your padlock on up to 4 areas (logos, names, etc.)
- 6121: 7 colours to choose from, to assign a colour to each site, location, department, employee or rank

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - nicht-eingestellte Kombination, ohne Schlüssel geliefert (UN) (ausschließlich mit den Optionen WP6 oder WP4 verwendet),
 - Schließzylinder geliefert mit einer Stiftreihe Nr. 0 (KZ) (bei der Option WP nicht verfügbar)
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Bügel:
 - Standard, Borlegierung,
 - Borlegierung, lang, 38 mm (LF): 6121
 - Borlegierung, extra-lang, 63 mm (LJ): 6127
 - Messing, Länge 38 mm (B): 6121/6125
 - Messing, extra-lang 63 mm (BLJ): 6121
- 23 cm lange, am Bügel befestigte Kette, aus verzinktem Stahl, mit Kettenhalterung (CN)
- BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchversuche (N)
- Edge®-Schlüsselkontrolle: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Sie können bis zu 4 Bereiche Ihres Vorhängeschlosses mit Lasergravuren versehen (mit Logos, Namen usw.)
- 6121: Zur Auswahl stehen 7 Farben, die jeweils einer Arbeitsstelle, einem Standort, Dienst, Beschäftigten oder Rang zuzuordnen.

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
6121EURD	54	60	38	29	23	8	460	5	2
6125	60	60	38	35	23	9	520	5	2
6127EURD	65	58	38	35	23	11	580	5	2

PROSERIES® REKEYABLE PADLOCKS – SOLID BRASS

PRO SERIES® – MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER – MASSIVMESSING

6850 - 6840 - 6830

Solid brass body for maximum resistance in corrosion, caustic environments

Hardened boron alloy shackle for better resistance against sawing

Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying

Interchangeable cylinder



6850 - 6840 - 6830

Schlosskörper aus massivem Messing für eine höhere Beständigkeit gegenüber Korrosion und ätzenden Umgebungen

Bügel aus gehärteter Borlegierung, die eine bessere Beständigkeit gegenüber Sägen bietet

Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen

Austauschbarer Schließzylinder

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Unset combination, provided without keys (UN) (Used exclusively with WP6 or WP4 options),
 - Cylinder supplied with pin row on 0 (KZ) (Not available with WP option)
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Select your shackle option:
 - standard, boron alloy,
 - boron alloy, long - 40mm (LF): 6830 / 6840
 - boron alloy, long - 63mm: 6850 / 61mm: 6840 (LH)
 - boron alloy, extra-long - 76mm (LJ): 6830
 - brass, long - 37mm: 6850 / 27mm: 6830 (B)
 - LF brass, long - 40mm (B): 6830
 - brass, extra-long - 61mm (BLJ): 6840
- 23cm long galvanised steel chain attached to the shackle, with chain support (CN)
- BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Edge® key management option: 4-pin cylinder (WP4), 5-pin cylinder (WP15, W17, W27, W81) or 6-pin cylinder (WP6, W7000)
- Laser engrave your padlock on up to 4 areas (logos, names, etc.)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - Nicht-eingestellte Kombination, ohne Schlüssel geliefert (UN) (ausschließlich mit den Optionen WP6 oder WP4 verwendet),
 - Schließzylinder geliefert mit einer Stiftreihe Nr. 0 (KZ) (bei der Option WP nicht verfügbar)
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Bügel:
 - Standard, Borlegierung,
 - Borlegierung, lang, 40 mm (LF): 6830/6840
 - Borlegierung, lang, 63 mm: 6850 / 61 mm: 6840 (LH)
 - Borlegierung, extra-lang, 76 mm (LJ): 6830
 - Messing, Länge 37 mm: 6850/27 mm: 6830 (B)
 - Messing, Länge 40 mm (BLF): 6830
 - Messing, extra-lang 61 mm (BLJ): 6840
- 23 cm lange, am Bügel befestigte Kette, aus verzinktem Stahl, mit Kettenhalterung (CN)
- BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchsversuche (N)
- Edge®-Schlüsselkontrolle: Zylinder mit 4 Stiften (WP4), Zylinder mit 5 Stiften (WP15, W17, W27, W81) oder 6 Stiften (WP6, W7000)
- Sie können bis zu 4 Bereiche Ihres Vorhängeschlosses mit Lasergravuren versehen (mit Logos, Namen usw.)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
6830	40	50	20	28	20	6	260	5	2
6840	44	50	21	32	23	8	320	5	2
6850	48	50	21	39	23	9	360	5	2

PROSERIES® RESETTABLE COMBINATION LOCKS
PROSERIES® - RÜCKSETZBARE ZAHLENSCHLÖSSER

Ideal for gaining access to construction sites / Ideal für den Zugang zu Baustellen

- Deadbolt locking system to protect against picking and prying
- Shackle seals and dust cover to protect internal components and dials for trouble-free operation
- Large ergonomic dials
- Set-your-own 4-digit combination with 10,000 possible combinations
- Easy to set, no tools required



- Verriegelungssystem mit Riegelschloss, das Lockpicking und Aufbruchsversuchen standhält
- Mit Bügeldichtungen und Staubschutz zum Schutz der inneren Komponenten, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird
- Großes, ergonomisches Einstellrad
- Individuell wählbare 4-stellige Ziffernkombination, mit 10 000 Kombinationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche, werkzeugfreie Einstellungsmöglichkeit

1174

Stainless steel body for extreme corrosion resistance
Stainless steel shackle for additional corrosion resistance



1174

Schlosskörper aus rostfreiem Stahl für eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
Bügel aus rostfreiem Stahl für zusätzlichen Korrosionsschutz

1175

Brass body for superior corrosion resistance
Octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for excellent sawing resistance
Also available with a long shackle (1175LH) and with a long round stainless steel handle (1175LHSS)



1175

Schlosskörper aus Messing für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
Achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber Sägen
Auch verfügbar mit einem langen Bügel (1175LH) und einem langen, runden Bügel aus rostfreiem Stahl (1175LHSS)

1177

Brass body for superior corrosion resistance
Octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for excellent sawing resistance



1177

Schlosskörper aus Messing für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
Achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber Sägen

1178

Die cast body for strength and durability
Octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for excellent sawing resistance



1178

Geformter Körper, der Festigkeit und Beständigkeit bietet
Achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber Sägen

Upgrades and keying options

- Laser engrave your padlock on up to 4 areas (logos, names, etc.)


Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Sie können bis zu 4 Bereiche Ihres Vorhängeschlosses mit Lasergravuren versehen (mit Logos, Namen usw.)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) / Gewicht (g)	Digits / Stellen
	Width / Breite	Height / Höhe	Thickness / Stärke	Length / Länge (A)	Clearance / Zwischenraum (B)	Diameter / Durchmesser (C)		
1174D	58	50	33	28	25	8	360	4
1175D	58	50	33	28	24	9	360	4
1175DLH	58	50	33	53	24	9	380	4
1175LHSS	58	50	33	53	25	8	380	4
1177D	58	83	33	28	24	9	420	4
1178D	58	50	34	28	24	9	360	4

ENHANCED SECURITY PADLOCKS

VORHÄNGESCHLOSS VERSTÄRKTE SICHERHEIT



NON-REKEYABLE PADLOCKS – LAMINATED STEEL

**NICHT MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER –
GEHÄUSE AUS LAMINIERTEM STAHL**

5EURD - 3EURD

Laminated steel body with hardened steel plate construction for superior strength and durability
Boron alloy shackle for better resistance against sawing
Upper and lower protective strips for added protection against scratches
Dual locking lever provide better resistance to picking



5EURD - 3EURD

Stahl-Gehäuse mit gehärteter Stahlplatte für Festigkeit und Haltbarkeit
Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit
Aufschlagschutz oben und unten für mehr Beständigkeit gegen Kratzer
Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

7

Laminated steel body for maximum strength
Standard steel shackle
Simple locking lever



7

Schlosskörper aus geschichtetem Stahl für eine maximale Belastbarkeit
Bügel aus Standardstahl
Einfacher Verriegelungshebel

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Select your shackle option:
 - standard, boron alloy - 26mm
 - boron alloy, long - 40mm: 5EURD / Steel - 40mm: 7 (LF)
 - boron alloy, extra-long - 65mm: 5EURD / Steel - 63mm: 7 (LF)
 - boron alloy, extra-long - 53mm (LH): 5EURD / 3EURD
 - hardened steel, 51mm (LH): 3EURD
- 23cm long galvanised steel chain attached to the shackle, with chain support (CN)
- BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Edge® key management: 4-pin cylinder with Edge® key management system (WP4), 4-pin cylinder (W1, W2K (only available with MK or KAMK option)), 5-pin cylinder (W17, W27, W81)
- Customise the base plate: key number stamped with ink (INK) or engraved (HSTP): 5EURD / 3EURD
- 3EURD : customise the protective strip: Red (RED), Yellow (YLW), Green (GRN), Blue (BLU), Black (BLK)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Bügel:
 - Standard, Borlegierung, 26 mm
 - Borlegierung, lang, 40 mm: 5EURD / Stahl 40 mm: 7 (LF)
 - Borlegierung, extra-lang, 65 mm: 5EURD / Stahl 63 mm: 7 (LF)
 - Borlegierung, extra-lang, 53 mm (LH): 5EURD/3EURD
 - einatzgehärteter Stahl, 51 mm (LH): 3EURD
- 23 cm lange, am Bügel befestigte Kette, aus verzinktem Stahl, mit Kettenhalterung (CN)
- BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchsversuche (N)
- Edge®-Schlüsselkontrolle: Zylinder mit 4 Stiften mit Edge®-Schlüsselkontrollsystem (WP4), Zylinder mit 4 Stiften (W1, W2K (nur bei der Option MK oder KAMK erhältlich)) oder Zylinder mit 5 Stiften (W17, W27, W81)
- Personalisieren Sie die Grundplatte: mit einer mit Tinte aufgedruckten (INK) oder eingravierten (HSTP) Schlüsselnummer: 5EURD/3EURD
- 3EURD: Personalisieren Sie das Schutzband: Rot (RED), Gelb (YLW), Grün (GRN), Blau (BLU), Schwarz (BLK)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
5EURD	55	42	31	26	24	9	340	4	2
3EURD	46	37	27	18	15	7	180	4	2
7	32	30	18	15	13	5	80	4	2

**NON-REKEYABLE PADLOCKS — COVERED LAMINATED STEEL
NICHT MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER —
GEHÄUSE AUS LAMINIERTEM STAHL MIT ABDECKUNG**

312EURD

Laminated steel body with weather resistant thermoplastic cover provides maximum resistance to extreme climatic conditions

Steel shackle with plastic coating for better weather-resistance

Waterproof cover for excellent protection against moisture, dust and grime

Dual locking levers provide extra pry resistance



312EURD

Stahl-Gehäuse mit wetterfester Thermoplast-Abdeckung für maximale Beständigkeit bei extremen Wetterbedingungen

Mit Kunststoff beschichteter Stahlbügel für eine bessere Witterungsbeständigkeit

Hermetische Kappe, die einen sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Verschmutzungen gewährleistet

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Keyed alike (KA),
 - Master key (MK)
 - Keyed alike with master key (KAMK),
- Select your shackle option:
 - standard, hardened steel with cast coating, 19mm
 - hardened steel, no coating, long - 38mm (LF)
 - hardened steel with cast coating, extra-long - 51mm (LH)
- 4-pin cylinder with Edge® key management system (WP4), 4-pin cylinder (W2K (only available with MK or KAMK option))

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - gleichschließend (KA),
 - Hauptschlüssel (MK)
 - gleichschließend mit Hauptschlüssel (KAMK)
- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Bügel:
 - Standard, einsatzgehärteter Stahl mit geformter Beschichtung, 19 mm
 - einsatzgehärteter Stahl ohne Beschichtung, lang, 38 mm (LF)
 - einsatzgehärteter Stahl mit geformter Beschichtung, extra-lang, 51 mm (LH)
- Zylinder mit 4 Stiften mit Edge®-Schlüsselkontrollsystem (WP4), Zylinder mit 4 Stiften (W2K (nur bei der Option MK oder KAMK erhältlich))

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
312EURD	48	45	32	25	13	10	220	4	2
312EURDLH	48	45	32	48	13	10	220	4	2

EXCELL STAINLESS STEEL PADLOCKS VORHÄNGESCHLÖSSER EXCELL



Perfect for securing garages, gates and other heavy-duty outdoor applications

Ideal zum Sichern von Garagen, Absperrungen und für andere Anwendungen im Außenbereich mit hohem Sicherheitsbedarf

M1STS - M5STS

Laminated steel body for better weather-resistance
Octagonal chrome-plated boron alloy shackle with tungsten carbide treatment, twice as resistant as hardened steel
Stainless steel body for exceptional weather-resistance
Dual ball bearing for better resistance to picking
Non-interchangeable cylinder
Shackle length:

- M1LFSTS, M1KALFSTS, M5LFSTS, M5KALFSTS: 38mm
- M1LJSTS, M1KALJSTS, M5LJSTS, M5KALJSTS: 64mm



M1STS - M5STS

Schlosskörper aus geschichtetem Stahl für eine bessere Witterungsbeständigkeit
Achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbidgehandelten, chromierten Borlegierung, 50 % robuster als einsetzgehärteter Stahl
Mit rostfreiem Stahl beschichteter Körper für eine außergewöhnlich hohe Witterungsbeständigkeit
Doppelte Kugelverriegelung für einen höheren Widerstand gegenüber Lockpicking
Nicht-austauschbarer Schließzylinder
Bügelhöhe:
- M1LFSTS, M1KALFSTS, M5LFSTS, M5KALFSTS: 38 mm
- M1LJSTS, M1KALJSTS, M5LJSTS, M5KALJSTS: 64 mm

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Keyed alike (KA)
 - Master key (MK)
- Laser engrave your padlock on up to 4 areas (logos, names, etc.)
- Edge® key management: 4-pin cylinder with Edge® key management system (WP4)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - gleichschließend (KA)
 - Hauptschlüssel (MK)
- Sie können bis zu 4 Bereiche Ihres Vorhängeschlosses mit Lasergravuren versehen (mit Logos, Namen usw.)
- Edge®-Schlüsselkontrolle: Zylinder mit 4 Stiften mit Edge®-Schlüsselkontrollsystem (WP4)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)		
M1STS	44	40	28	25	21	8	4	2
M1LFSTS	44	40	28	38	21	8	4	2
M1LJSTS	44	40	28	64	21	8	4	2
M1KASTS	44	40	28	25	21	8	4	2
M1KALFSTS	44	40	25	38	21	8	4	2
M1KALJSTS	44	40	25	64	21	8	4	2
M5STS	51	44	31	25	24	10	4	2
M5LFSTS	51	44	31	38	24	10	4	2
M5LJSTS	51	44	31	64	24	10	4	2
M5KASTS	51	44	31	25	24	10	4	2
M5KALFSTS	51	44	31	38	24	10	4	2
M5KALJSTS	51	44	31	64	24	10	4	2

**EXCELL PADLOCK
VORHÄNGESCHLÖSSER EXCELL**



Perfect for securing garages, gates and other heavy-duty outdoor applications

Ideal zum Sichern von Garagen, Absperrungen und für andere Anwendungen im Außenbereich mit hohem Sicherheitsbedarf

M1 - M5 - M15

- Laminated steel body with zinc outer protection for better weather-resistance
- Patented octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for maximum bolt cutter resistance
- Lower protective strips for better protection against scratches
- Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying



M1 - M5 - M15

- Schlosskörper aus geschichtetem Stahl mit einer schützenden Außenhülle aus Zink für eine bessere Witterungsbeständigkeit
- Patentierter achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine maximale Beständigkeit gegenüber Bolzenschneidern
- Unten mit Schutzbändern für einen besseren Schutz vor Kratzern
- Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different system (KD),
 - Keyed alike (KA)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihre Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - gleichschließend (KA)

M176

- Zinc body with a key and a set-your-own 4-digit combination, with reinforced protective strip for better resistance against scratches
- Tough-Cut™ octagonal boron alloy shackle, twice as strong as hardened steel.
- Coated dials for better weather-resistance
- Override key included: use a combination or a key
- Dual ball bearing locking



M176

- Körper aus Zink, mit Schlüssel und einstellbarer 4-stelliger Kombination, mit verstärktem Schutzband für einen besseren Schutz vor Kratzern
- Achteckiger Bügel aus Borlegierung Tough-Cut™, der 50 % mehr Widerstandskraft als einsatzgehärteter Stahl bietet
- Abgedeckte Zahlräder für einen besseren Schutz vor Unwetter
- Inklusive Sicherheitsnotschlüssel: Verwenden Sie eine Kombination oder einen Schlüssel
- Doppelte Kugelverriegelung

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
M1EURDFCC	44	40	28	28	20	8	320	4	4	✓
M1KALF	44	40	28	28	20	8	320	4	4	✓
M1EURDLHCC	44	40	28	51	20	8	340	4	4	✓
M1EURDLJ	44	40	28	64	20	8	420	4	4	✓
M1KALJ	44	40	28	64	20	8	420	4	4	✓
M5EURDCC	52	44	31	25	24	9	440	4	4	✓
M5EURDLF	52	44	31	38	24	9	460	4	4	
M5EURDLH	52	44	31	51	24	9	640	4	4	✓
M15EURDLFCC	66	50	35	38	31	11	300	5	4	✓
M15KALF	66	50	35	38	31	11	420	5	4	✓
M176EURDLH	56	50	31	51	24	9	320	-	1	

EXCELL PADLOCK VORHÄNGESCHLÖSSER EXCELL

EXCELL

Perfect for securing garages, gates and other heavy-duty outdoor applications

Ideal zum Sichern von Garagen, Absperrungen und für andere Anwendungen im Außenbereich mit hohem Sicherheitsbedarf

M115 - M515

- Laminated steel body
- Patented octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for maximum bolt cutter resistance
- Vinyl coating on the body and cylinder for protection against corrosion
- ABS protection against scratches
- Dual ball bearing locking mechanism to resist pulling and prying



M115 - M515

- Schlosskörper aus geschichtetem Stahl
- Patentierter achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine maximale Beständigkeit gegenüber Bolzenschneidern
- Schützende Vinyl-Ummantelung zum Schutz des Schlosskörpers und des Schließzylinders vor Korrosion
- ABS-Kratzschutz
- Doppelte Kugelverriegelung, beständig gegenüber Abreiß- und Aufbruchsversuchen

M40 - M50

- Stainless steel body that resists corrosion
- Patented octagonal boron alloy shackle with tungsten carbide treatment for maximum bolt cutter resistance
- Covered keyway for maximum dust and weather protection
- Designed to minimise shackle exposure and protects against sawing attacks
- Heavy-duty rotating locking system



M40 - M50

- Korrosionsbeständiger Schlosskörper aus rostfreiem Stahl
- Patentierter achteckiger Bügel aus einer mit Wolframcarbid behandelten Borlegierung für eine maximale Beständigkeit gegenüber Bolzenschneidern
- Mit Schutzabdeckung, die das Schloss vor Staub und Witterungseinflüssen schützt
- Konzipiert, um die Exposition des Bügels zu minimieren und vor Aufsägeversuchen zu schützen
- Hochsichere Drehverriegelung

Upgrades and keying options

- Select your key option:
 - Standard keyed different (KD),
 - keyed alike (KA): M115EURDLF

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Schlüsseloption:
 - verschiedenschließendes Standardsystem (KD),
 - gleichschließend (KA): M115EURDLF

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
M115EURDLF	49	47	28	38	20	8	300	4	4	✓
M515EURDLH	54	50	32	51	24	10	420	4	4	
M40EURD	70	68	29	16	21	10	320	4	4	
M50EURD	80	78	31	17	24	12	440	4	4	

UNIVERSAL PIN SERIES PADLOCKS UNIVERSAL PIN SERIE-VORHÄNGESCHLÖSSER



	Description / Beschreibung	Shackle (mm) / Bügel (mm)		
		Diameter Durchmesser	Height Höhe	Clearance Zwischenraum
1UP	Universal Pin; 44mm wide body / Universal Pin, 44 mm breites Gehäuse	8	24	19
1UPLJ	Universal Pin; 44mm wide body; 64mm shackle / Universal Pin, 44 mm breites Gehäuse, Bügel 64 mm	8	64	19
3UP	Universal Pin; 40mm wide body / Universal Pin, 40 mm breites Gehäuse	7	19	16
3UPLF	Universal Pin; 40mm wide body; 38mm shackle / Universal Pin, 40 mm breites Gehäuse, Bügel 38 mm	7	38	16
5UP	Universal Pin; 51mm wide body / Universal Pin, 51 mm breites Gehäuse	10	25	24
5UPLF	Universal Pin; 51mm wide body; 38mm shackle / Universal Pin, 51 mm breites Gehäuse, Bügel 38 mm	10	38	24

Universal Pin padlocks for keying convenience.
Locks pinned to customer's key in minutes.
Universal Pin Vorhängeschlösser für bequeme Schlüsselneuanfertigung.
Herstellung von Zylinderschlössern für Kundenschlüssel in Minuten.

LAMINATED STEEL PADLOCK WITH PINS VORHÄNGESCHLOSS AUS GESCHICHTETEM STAHL MIT STIFTEN



	Description / Beschreibung	Shackle (mm) / Bügel (mm)		
		Diameter Durchmesser	Height Höhe	Clearance Zwischenraum
1	Non-Rekeyable laminated Steel & Brass Pin Tumbler padlock / Vorhängeschlossausgeschichtetem Stahl	8	23	20
81		8	24	19
Cylindre interchangeable / Austauschbarer Zylinder				
21	Non-Rekeyable laminated Steel & Brass Pin Tumbler padlock / Vorhängeschlossausgeschichtetem Stahl	8	24	19
25		10	25	24

LAMINATED BRASS PADLOCK WITH PINS VORHÄNGESCHLOSS AUS GESCHICHTETEM MESSING MIT STIFTEN



	Description / Beschreibung	Shackle (mm) / Bügel (mm)		
		Diameter Durchmesser	Height Höhe	Clearance Zwischenraum
2	Non-Rekeyable laminated Brass & Brass Pin Tumbler padlock / Vorhängeschlossausgeschichtetem Messing	8	24	19
6		10	25	24
82		8	24	19

UNIVERSAL PIN TOOL UNIVERSAL PIN WERKZEUG



	Description / Beschreibung
376	Hand-held Keying Tool; Hammer required for operation Schlüsselneuanfertigungs-Handwerkzeug; zur Verwendung ist ein Hammer erforderlich

**RECTANGULAR PADLOCKS
RECHTECKIGE VORHÄNGESCHLÖSSER**

Ideal for securing basement storage units, factory fences or store front gates

Ideal für die Sicherung von Kellerräumen, Werkstoren und Schaufensterfronten

606 - 607 - 608

- Solid brass body
- Hardened steel shackle for superior cut and pry resistance
- Dual locking levers for extra pry resistance
- Comes with 2 keys



606 - 607 - 608

- Massivmessing-Gehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl für höchste Beständigkeit gegenüber Schneid- und Brechwerkzeugen
- Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
- Geliefert mit 2 Schlüsseln

690

- Extra thick and armoured zinc body
- Hardened steel shackle for extra cut resistance
- Dual locking levers for extra pry resistance
- Comes with 4 keys



690

- Extra dickes verstärktes Zinkgehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl für extra hohe Durchtrennfestigkeit
- Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
- Geliefert mit 4 Schlüsseln

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
606EURD	63	42	15	18	13	10	332	5	2
607EURDCC	76	50	18	24	14	11	440	5	2
608EURD	85	55	19	30	15	12	580	5	2
690EURD	81	68	29	30	15	11	620	5	4

BRASS PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

2930 - 2940 - 2950 - 2960

Solid brass body
Hardened steel shackle for good cut resistance
Dual locking levers for extra pry resistance
Comes with 4 reversible keys



2930 - 2940 - 2950 - 2960

Massivmessing-Gehäuse
Gehärteter Stahl-Bügel für gute Durchtrennfestigkeit
Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Geliefert mit 4 umkehrbaren Schlüsseln

1950

Solid brass body
Hardened steel shackle for good cut resistance
Adjustable & removable shackle from 70 to 155mm for maximum applications flexibility
Dual locking levers for extra pry resistance
Key retaining



1950

Massivmessing-Gehäuse
Gehärteter Stahl-Bügel für gute Durchtrennfestigkeit
Einstellbarer und abnehmbarer Bügel von 70 mm bis 155 mm für maximale Flexibilität für Anwendungen
Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Schlüsselrückhaltung

1145 - 1155

Extra thick brass body
Hexagonal hardened steel shackle for superior cut resistance
Dimple key
Dual locking levers for extra pry resistance
Comes with 4 keys



1145 - 1155

Extra breites Messing-Gehäuse
Hexagonaler Bügel aus gehärtetem Stahl für überlegene Durchtrennfestigkeit
Umkehrbarer Schlüssel
Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Geliefert mit 4 Schlüsseln

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüsselrückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
2930EURD	30	33	14	17	16	5	80	4	4	
2940EURD	40	34	16	23	22	6	140	5	4	
2940EURDLH	40	34	16	51	22	6	160	5	4	
2950EURD	50	44	17	29	28	8	260	6	4	
2950EURDLJ	50	44	17	64	28	8	280	6	4	
2960EURD	60	43	20	36	33	9	400	6	4	
1950EURD	50	40	17	42-121	28	8	320	5	2	✓
1145EURD	40	50	20	32	22	7	240	6	4	
1155EURD	50	43	26	29	28	9	400	6	4	✓

OUTDOOR PADLOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR AUSSENANWENDUNGEN

550

Stainless steel body and shackle for corrosion resistance
Shrouded shackle for additional pry and cut resistance
Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
Reversible key for convenience
Key retaining



550

Gehäuse und Bügel aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
Ummantelter Bügel für zusätzliche Beständigkeit gegenüber Schneid- und Brechwerkzeugen
Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Umkehrbarer Schlüssel für Bedienerfreundlichkeit
Schlüsselrückhaltung

640

Nickel plated solid brass body
Stainless steel shackle for maximum resistance to corrosion
Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
Key Retaining



640

Massivmessing-Gehäuse mit Nickel-Beschichtungsgel-Beschichtung
Edelstahl-Bügel für maximale Beständigkeit gegenüber Korrosion
Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Schlüsselrückhaltung

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüsselrückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
550EURD	50	52	23	32	19	9	340	5	2	✓
640EURD	40	37	13	22	19	6	120	5	2	✓
640EURDLH	40	37	13	52	19	6	140	5	2	✓

COMBINATION PADLOCKS / ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

878

Wide powder coated black zinc body for durable security and weatherability
 Hardened steel shackle for superior cut resistance
 Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool not required




878

Auch als breites Zinkgehäuse in schwarz mit Pulverbeschichtung für langzeitige Sicherheit und Witterungsbeständigkeit angeboten
 Gehärteter Stahl-Bügel für überlegene Durchtrennfestigkeit
 Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Keine Rücksetz-Werkzeuge erforderlich

975

Brass body for strength and weatherability
 Hardened steel shackle for superior cut resistance
 Dual deadlocking mechanism protects against prying, shimmying and rap attacks
 Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool not required
 Also available in powder coated black zinc body (878)
 Long shackle available (975LH)



975

Messing-Gehäuse für Festigkeit und Witterungsbeständigkeit
 Gehärteter Stahl-Bügel für überlegene Durchtrennfestigkeit
 Doppelter Verriegelungsmechanismus beständig gegenüber Öffnungsversuchen mit Brecheisen, Keilen und Schlagwerkzeugen
 Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Keine Rücksetz-Werkzeuge erforderlich
 Auch als Zinkgehäuse in schwarz mit Pulverbeschichtung angeboten (878)
 Langer Bügel verfügbar (975LH)

175

Solid brass case for strength and weatherability
 Hardened steel shackle for superior cut resistance
 Dual deadlocking mechanism
 Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool included
 Override feature allows supervisory access at any time if needed (to order separately K7)
Long shackle available (175LH)



175

Massivmessing-Gehäuse für Festigkeit und Witterungsbeständigkeit
 Gehärteter Stahl-Bügel für überlegene Durchtrennfestigkeit
 Doppelter Verriegelungsmechanismus
 Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Rücksetz-Werkzeuge im Lieferumfang enthalten
 Freischaltfunktion für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen bei Bedarf (K7 separat zu bestellen)
Langer Bügel verfügbar (175LH)

Options

- Laser engraving your padlock up to 4 areas (logo, names...)
- Choose long shackle option (LH), available only for padlocks 975 and 175

Optionen

- Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 4 Bereiche (Logo, Namen usw.)
- Wählen Sie den langen Bügel (LH), nur für Vorhängeschlösser 97 und 175 angeboten

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Digits Stellen
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)		
878DCOM	53	47	25	28	25	8	280	4
975DCOM	53	47	25	28	25	8	320	4
975DLHCOM	53	47	25	53	25	8	340	4
175EURD	52	40	24	26	25	8	220	4
175EURDLH	52	40	24	58	25	8	280	4

AMERICAN LOCK PREMIUM PADLOCKS

AMERICAN LOCK PREMIUM VORHÄNGESCHLÖSSER



Heavy-duty padlock design provides maximum resistance to attacks as well as the most extreme environments.

Hochsicheres Vorhängeschloss, das nicht nur Aufbruchsversuchen, sondern auch besonders extremen Umgebungen standhält.



A2010

Hidden shackle padlock
Maximum security against drilling, sawing and prying
High quality solid steel
Indentation in the back
Triple plated for superior corrosion protection
Available as KA version



A2010

Vorhängeschloss mit verborgenem Bügel
Maximaler Schutz gegen Aufbohren, Sägen und Aufbrechen
Hochwertiger massiver Stahl
Modell mit verstärkter Rückseite
Dreifach beschichtet für einen hochwertigen Korrosionsschutz
In einer KA-Ausführung erhältlich

A5200

Padlock with hardened steel body, 44mm wide x 19mm thickness
Boron alloy shackle
Available as KA version



A5200

Vorhängeschloss mit 44 mm breitem und 19 mm dickem Körper aus einsatzgehärtetem Stahl.
Bügel aus Borlegierung
In einer KA-Ausführung erhältlich

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6), only for the A5200

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6), nur bei A5200

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser				
A2010	72	72	38	15	43	10	980	6	2	✓
A5200	44	46	19	30	20	8	300	5	2	✓

A5570

50mm wide x 19mm thick, solid brass padlock with boron shackle

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Available as KA version



A5570

50 mm breites x 19 mm dickes Vorhängeschloss aus Massivmessing mit Bor-Stahl Bügel,

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

In einer KA-Ausführung erhältlich

A50

Solid Steel padlock with boron shackle,

50mm wide x 19mm thick,

Available as KA version



A50

50 mm breites x 22 mm dickes Vorhängeschloss aus Massivstahl mit Chrom-Beschichtung und Bor-Stahl Bügel,

In einer KA-Ausführung erhältlich

Upgrades and keying options

- Select keying option:
 - keyed different (KD),
 - keyed alike (KA),
 - master keyed (MK),
 - master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Add the BumpStop® solution against lock bumping (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)
- A5570 - Laser engraving your padlock up to 6 areas (logo, names...)
- Sash Chain 229mm Long, Zinc Plated. Shackle collar included (CN)
- A5570 - Double Loop Chain, 229mm Long, Solid Brass. Shackle collar included (SBC)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption:
 - verschieden schließend (KD),
 - gleichschließend (KA),
 - mit Hauptschlüssel (MK),
 - mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Fügen Sie die BumpStop®-Lösung gegen Aufbruchsversuche (N) hinzu
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)
- A5570 - Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 6 Bereiche (Logo, Namen usw.)
- Patentkette, 229 mm lang, Zinkbeschichtung. Klemmschelle enthalten (CN)
- A5570 - Knotenkette, 229 mm lang, Massivmessing. Klemmschelle enthalten. (SBC)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA erhältlich
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge	Clearance Zwischenraum	Diameter Durchmesser				
A5570	50	46	19	29	20	9	360	5	2	✓
A50	50	46	22	29	20	9	400	5	2	✓

SOLUTIONS FOR LOCKER ROOMS

LÖSUNGEN FÜR SPINDE



PORTABLE PADLOCKS / TRAGBARE VORHÄNGESCHLÖSSER

1500 - 1502 - 1525

Double-reinforced stainless steel body withstands abuse
 Hardened steel shackle
 Patented BlockGuard® Anti-Shim Technology withstands attempts to violate the latch mechanism
 Easy 3-number dialing with automatic scrambling feature to prevent reopening of lock
 Control key for supervisory access; specify key to match existing system or factory assigned (1525 only)
 Includes combination chart to facilitate lock system administration (except for 1500)



1500 - 1502 - 1525

Doppelt verstärktes Edelstahl-Gehäuse widersteht Aufbruchversuchen
 Bügel aus gehärtetem Stahl
 Patentierte Anti-Shim-Technologie BlockGuard®, die unzulässiges Öffnen des Verriegelungsmechanismus verhindert
 Einfach zu bedienendes 3-stelliges Einstellrad mit Verschlüsselungsfunktion
 Hauptschlüssel für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen; spezifische Schlüsselauswahl oder werkseitige Voreinstellung (nur 1525)
 Einschließlich Zahlenkombinationstabelle zur einfacheren Verwaltung der Schlösser (außer 1500)

2010

Double-armored stainless steel body
 Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
 Double ball bearing locking resists prying and rapping
 Easy 3-number dialing with automatic scrambling feature to prevent reopening of lock
 Control key for supervisory access; specify key to match existing system or factory assigned (2010 only)
 Includes combination chart to facilitate lock system administration



2010

Doppelt verstärktes Edelstahlgehäuse
 Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit
 Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Einfach zu bedienendes 3-stelliges Einstellrad mit Verschlüsselungsfunktion
 Hauptschlüssel für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen; spezifische Schlüsselauswahl oder werkseitige Voreinstellung (nur 2010)
 Einschließlich Zahlenkombinationstabelle zur einfacheren Verwaltung der Schlösser

Upgrades and keying options

- Select combination option: combination different (KD) or combination alike (KA)
- Select shackle option: standard, short (S), long shackle (LF) or extralong shackle (LH) : 1500 / 1502 / 1525
- Customize with colour metal dials: Blue (BLU), Red (RED), Green (GRN), Purple (PRP), Gold (GLD), Orange (ORG), Grey -GRY): 1502 et 1525
- Choose laser engraving or pad printing to add a name or a logo to the dial knob (LZ1 or PADD)
- Add bumpers to reduce locker wear and noise: available in Black (1500-0620), Red (1504-0620) or Blue (1506-0620)
- Back case printing available to add your custom text, engraved, in the back of your portable combination padlock (IMPC)
- Key control for combination changes and quick supervisory access : 1525 / 2010
- ADA Compliant lock model available (add «ADA» to product ref)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Kombinationsoption: unterschiedliche Kombinationen (KD) oder gleiche Kombinationen (KA)
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, kurzer Bügel (S), langer Bügel (LF) oder extra langer Bügel (LH) : 1500 / 1502 / 1525
- Passen Sie die Farbe der Metall-Einstellräder individuell an: Blau (BLU), Rot (RED), Grün (GRN), Lila (PRP), Gold (GLD), Orange (ORG), Grau (GRY): 1502 en 1525
- Wählen Sie die Laser-Gravur oder den Druck auf dem Vorhängeschloss, um einen Namen oder ein Logo auf dem Einstellrädchen (LZ1 oder PADD) hinzuzufügen
- Fügen Sie einen Aufschlagschutz hinzu, um Verschleißerscheinungen und Geräusche auf dem Schloss zu reduzieren: erhältlich in Schwarz (1500-0620), Rot (1504-0620) oder Blau (1506-0620)
- Gravur auf der Rückseite möglich, um einen individuellen Text auf der Rückseite des tragbaren Zahlen-Vorhängeschlosses hinzuzufügen (IMPC)
- Schlüsselkontrolle für Änderungen der Zahlenkombination und schnelles Öffnen durch Verantwortlichen : 1525 / 2010
- Behindertengerechtes Schlossmodell erhältlich (fügen Sie zur Produktreferenz „ADA“ hinzu)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Digits Stellen
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)		
1500	48	48	21	22	21	7	120	3
1502	48	48	21	22	21	7	140	3
1525	48	48	21	22	21	7	140	3
2010	55	55	27	28	24	8	320	3

7641EURDBLK - 7641EURKABLK NEW

40mm Combination padlock with override key
Zinc body
27mm steel shackle, 6 mm diam.
Lost code decode function (with the override key)
Keyed Alike
Set-your-own 4-digit combination
Override key
Black colour



7641EURDBLK - 7641EURKABLK NEU

Kombinationsschloss mit Sicherheitsnotschlüssel 40 mm
Schlosskörper aus Zink
Stahlbügel 27 mm, Durchmesser 6 mm
Dekodierfunktion für einen verlorenen Code (mithilfe des Steuerschlüssels)
Gleichschließender Schlüssel
Einstellbare 4-stellige Ziffernkombination
Steuerschlüssel
Schwarze Farbe

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Shackle (mm) / Bügel (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Keys Schlüssel	Digits Stellen
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)			
7641EURDBLK	40	45	14	27	17	6	240	2	4
7641EURDKABLK	40	45	14	27	17	6	240	2	4

BUILT-IN KEY LOCKS / EINBAUSCHLÖSSER MIT SCHLÜSSELN

- Concealed mounting and rugged steel case
- High security, 5-pin tumbler cylinder for superior pick resistance
- Keying option: KD, KA, MK, KAMK
- End user registration assures key system integrity

- Verdeckter Einbau und robustes Stahlgehäuse
- Hochsicherheits-Zylinderschloss mit 5 Stiften für erhöhte Aufbruchsicherheit
- Schlüsseloption: KD, KA, MK, KAMK
- Endanwender-Registrierung stellt Integrität der Schließanlage sicher

1710

Manual deadbolt locking for highest security



1710

Handverriegelung in für mehr Sicherheit Schlafendem Riegel

1714

Automatic locking springbolt for slam shut convenience



1714

Automatischer Federriegel für einfaches Zuschlagen

Upgrades and keying options

- Select your key option: standard keyed different (KD), keyed alike (KA) or grand master key (GK)
- Option RMVK with key retention feature in locked or unlocked position
- Special IMPC engraving - Minimum order of 100 lock, engraving of initials or numbers up to seven characters/digits on the back of the lock
- ADA: Key inspired by ADA (Americans with Disabilities Act, American regulations for products intended for individuals with disabilities) Include "ADA" on the padlock reference (e.g. 1710ADA). 1 key protection supplied

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie Ihr Schlüsselsystem: verschiedenschließendes Standardsystem (KD), gleichschließend (KA) oder Generalhauptschlüssel (GMK)
- RMVK: Option ohne Schlüsselrückhaltung, in verschlossener und unverschlossener Position erhältlich
- IMPC: Spezialgravur – Mindestbestellmenge 100 Schlösser, eingravierte Initialen oder Ziffern mit bis zu sieben Zeichen auf der Schlossrückseite
- ADA: Schlüssel in Übereinstimmung mit den ADA-Vorschriften (Americans with Disabilities Act, US-amerikanisches Bundesgesetz über Produkte für Menschen mit Behinderungen). Fügen Sie der Artikelnummer des Vorhängeschlosses „ADA“ hinzu (Beispiel: 1710ADA). 1 Schlüsselschutz im Lieferumfang enthalten.

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Door type Türtyp	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Hinge Scharnier
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke					
1710	50	68	24	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	5	2	Universal / Universell
1714	50	68	24	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	5	2	Universal / Universell

BUILT-IN COMBINATION LOCKS / EINBAU-ZAHLENSCHLÖSSER

Ideal for frequent uses by multiple users / Ideal bei einer häufigen Nutzung durch mehrere Personen

**MULTI-USER MECHANICAL LOCK
MECHANISCHES MEHRFACH-SCHLOSS**

- Zinc body with satin finish
- Easy to use combination lock, with up to 1000 different combinations
- Override key to open the lock or reset the combination

- Schlosskörper aus Zink mit satiniertem Zink-Finish
- Benutzerfreundliches Kombinationsschloss, bietet bis zu 1000 verschiedene Kombinationen
- Steuerschlüssel zum Öffnen des Schliessels oder Zurücksetzen der Kombination

3630

Set-your-own built-in combination lock
For vertical lock, hinged on the right or the left, with or without handle
Deadbolt locking

3631

Set-your-own built-in combination lock
For vertical lock hinged on the right
Springbolt action



3670

Set-your-own built-in combination lock
For vertical lock, hinged on the left, with or without handle
Deadbolt locking

3630

Umprogrammierbares integriertes Kombinationsschloss
Für eine vertikale Verriegelung mit Scharnier auf der rechten oder linken Seite, mit oder ohne Griff
Riegelschloss

3631

Umprogrammierbares integriertes Kombinationsschloss
Für eine vertikale Verriegelung mit Scharnier auf der rechten Seite
Federverriegelung

3670

Umprogrammierbares integriertes Kombinationsschloss
Für eine vertikale Verriegelung mit Scharnier auf der linken Seite, mit oder ohne Griff
Riegelschloss

Upgrades and keying options

- K3630 Override key for 3630, 3631 and 3670 (Supervisory)
- 3630-0320: Extension kit for set-your-own built-in combination lock
- 3633LES/3633LEF: User instruction - English/Spanish and English/French x 10 magnets
- 3634LES/3634LEF: User instruction - English/Spanish and English/French x 10 stickers

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- K3630 Steuerschlüssel für 3630, 3631 und 3670Supervisory
- 3630-0320: Erweiterungsset für ein integriertes Schloss mit umprogrammierbarer Kombination
- 3633LES/3633LEF: Benutzeranleitung – Magnete Englisch/Spanisch und Englisch/Französisch x 10
- 3634LES/3634LEF: Benutzeranleitung – Aufkleber Englisch/Spanisch und Englisch/Französisch x 10

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Digits Stellen
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke		
3630 - 3631 - 3670	60	77	22	420	3

BUILT-IN COMBINATION LOCKS / EINBAU-ZAHLENSCHLÖSSER

- Robust steel built-in lock
- Easily dialled 3-digit combination
- 5 different pre-set combinations; easily changed to maintain security
- End user registration and control charts provided to secure and simplify administration



- Robustes Einbauschloss aus Stahl
- Einfach einzugebende 3-stellige Ziffernkombination
- vordefinierte Kombinationen; einfacher Wechsel der Kombination
- Registrierungsservice und Kombinationstabellen für eine leichtere Systemverwaltung

AUTOMATIC LOCKING / EINBAUSCHLÖSSER MIT ZAHLENKOMBINATION



1630

1630 : Designed for standard lift handle lockers hinged on the right

Springbolt action for convenient automatic locking



1630

1630: Konzipiert für Standardspinde mit Tragegriff und Scharnieren auf der rechten Seite

Federriegel für eine praktische automatische Verriegelung

1652 - 1653

Springbolt action for convenient automatic locking

NEW (patent pending) buttonless lock back for easy combination changes. Changing the combination is now easier with the override key

NEW octagonal, stylish dial for better grip (only available on black plastic dials)

Single point horizontal latching

Bolt length: 8 mm

1652: For standard single point horizontal latching lockers hinged on the right

1653: For standard single point horizontal latching lockers hinged on the left



1652 - 1653

Federriegel für eine praktische automatische Verriegelung

NEU (zum Patent angemeldet) Rückseite des Schlosses ohne Taste, um Kombinationsänderungen zu erleichtern. Mit dem Steuerschlüssel kann nun die Kombination ganz einfach geändert werden.

NEU achteckiges Einstellrad für eine bessere Griffbarkeit (nur bei den schwarzen Kunststoff-Einstellrädern verfügbar)

Horizontale Verriegelung

Länge des Riegels: 8 mm

1652: Standardspinde mit horizontaler Verriegelung und Scharnier auf der rechten Seite

1653: Für Standardspinde mit horizontaler Verriegelung und Scharnier auf der linken Seite

1654 - 1655

Springbolt action for convenient automatic locking

NEW octagonal, stylish dial for better grip (only available on black plastic dials)

Single point horizontal latching

Bolt length: 6.5 mm

1654: For standard single point horizontal latching lockers hinged on the right

1655: For standard single point horizontal latching lockers hinged on the left



1654 - 1655

Federriegel für eine praktische automatische Verriegelung

NEU achteckiges Einstellrad für eine bessere Griffbarkeit (nur bei den schwarzen Kunststoff-Einstellrädern verfügbar)

Horizontale Verriegelung

Länge des Riegels: 6,5 mm

1654: Standardspinde mit horizontaler Verriegelung und Scharnier auf der rechten Seite

1655: Für Standardspinde mit horizontaler Verriegelung und Scharnier auf der linken Seite

1690

Rotating latching system

Automatic slam locking mechanism combined with a deadbolt lock

NEW octagonal, stylish dial for better grip (only available on black plastic dials)

Automatic jamming function once the door is closed

Wrap-Around Latch™ technology provides the most secure latching



1690

Drehverriegelung

Automatischer Schnappverriegelungsmechanismus in Verbindung mit einer Verriegelung mit Riegelschloss

NEU achteckiges Einstellrad für eine bessere Griffbarkeit (nur bei den schwarzen Kunststoff-Einstellrädern verfügbar)

Automatische Verschlüsselungsfunktion, sobald die Tür geschlossen ist

Mit der Technologie Wrap-Around Latch™, die eine besonders sichere Verriegelung bietet

MANUAL DEADBOLT LOCKING / MANUELLER SCHLOSSRIEGEL



1670 - 1671

Horizontal bolt for maximum latching to the locking mechanism
Deadbolt manual locking

Manual action requires the dial to be turned to relock the door

1670: standard single point horizontal latching lockers or with lift handles, hinged on the right

1671: For standard single point horizontal latching lockers or with lift handles, hinged on the left



1670 - 1671

Horizontaler Riegel, sorgt für ein maximales Eindringen in den Verriegelungsmechanismus

Manuelle Verriegelung mit Riegelschloss

Manuelle Betätigung des Einstellrads für das Verriegeln der Tür erforderlich

1670: Konzipiert für Spinde mit horizontaler Einpunktverriegelung oder mit Tragegriff und Scharnieren auf der rechten Seite

1671: Konzipiert für Spinde mit horizontaler Einpunktverriegelung oder mit Tragegriff und Scharnieren auf der linken Seite

Upgrades and keying options

- Coloured dials: Blue (BLU), Green (GRN), Red (RED): 1630 / 1631 / 1690
- Extension kit available for doors with a thickness between 17mm to 19mm (1654-0320)
- Metal dial available to deter vandalism – Metal dials with non-slip grip – Available colour: Black (MD)
- Override key for combination changes and quick supervisory access to the lockers (K1630)
- Models suite for people with reduced mobility (ADA-compliant)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Passen Sie die Farbe der Metall-Einstellräder individuell an: Blau (BLU), Rot (RED), Grün (GRN), Lila (PRP)
- Erweiterungssatz für Türen mit einer Stärke von 17 mm bis 19 mm (1654-0320)
- Metall-Einstellräder, um Vandalismus zu verhindern - Metall-Einstellräder mit nicht rutschenden Zahlenrädern (MD)
- Schlüsselkontrolle für Änderungen der Zahlenkombination und schnelles Öffnen durch Verantwortlichen (K1630)
- Behindertengerechtes Schlossmodell erhältlich (fügen Sie zur Produktreferenz „ADA“ hinzu)

	Body (mm) / Gehäuse (mm)			Weight (g) Gewicht (g)	Locking mechanism Schließvorrichtung	Door type Türtyp	Hinge Scharnier
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke				
1630	47	72	27	180	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1652	47	74	30	200	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1653	47	74	30	200	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links
1654	47	74	30	180	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1655	47	74	30	180	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links
1690	47	74	30	260	Automatic / Automatisch	Single Point Wrap Around Latch™	-
1670	47	72	27	180	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1671	47	72	27	180	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links

PADLOCK EYES & HASPS

ÖSEN & SCHLIESSBÜGEL



PADLOCK EYES & HASPS ÖSEN & SCHLISSBÜGEL

PADLOCK EYES / ÖSEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

**Master
Lock**

Ideal for securing gates and shed doors / Ideal für Tore und Schuppentüren

60R

Right-angle steel padlock eye to fit large shackle diameters
Mounting hardware supplied
One pair



60R

Rechtwinklige Winkelöse für Stahlvorhängeschlösser mit einer Öffnung für Bügel mit großem Durchmesser
Mit Befestigungselementen
Ein Paar

HEAVY DUTY HASPS / HOCHSICHERE ÜBERFALLEN

**AMERICAN
LOCK**

SLIDING BOLT LOCKING SYSTEM / VERRIEGELUNGSSYSTEM MIT SCHIEBERIEGEL

A895

Hardened steel chrome-plated sliding bolt locking system
19mm hardened steel bolt for maximum strength
Fully adjustable from 19mm to 60mm
Mounting hardware included for easy installation



A895

Verriegelungssystem mit Schieberiegel aus chromiertem, einsatzgehärtetem Stahl
Riegel 19 mm aus einsatzgehärtetem Stahl für eine maximale Beständigkeit
Vollständig einstellbar von 19 mm bis 60 mm
Mit Befestigungselementen für eine einfachere Montage


HIGH SECURITY HASPS FOR HIDDEN SHACKLE PADLOCKS

HOCHSICHERHEITS-SCHLISSBÜGEL FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER MIT VERSTECKTEM BÜGEL

Perfect for sliding doors / Ideal für Schiebetüren

A800

230mm cast steel hasp for maximum strength and durability
Designed for use with the A2010 Hidden Shackle Padlock (sold separately)
Mounting hardware not supplied



A800

Überfalle aus Gusseisen 230 mm, für eine maximale Beständigkeit und Langlebigkeit
Konzipiert für die Benutzung mit dem Vorhängeschloss mit verborgenem Bügel A2010 (separat erhältlich)
Ohne Befestigungselemente

Ideal for swinging doors / Ideal für Flügeltüren

A801

222mm steel body for maximum strength and durability
Designed for use with the A2010 Hidden Shackle Padlock (sold separately)
The padlock can be secured to the hasp when the door is open and cannot be stolen or lost
Mounting hardware not supplied



A801

Körper aus Stahl, 222 mm, für eine maximale Beständigkeit und Langlebigkeit
Konzipiert für die Benutzung mit dem Vorhängeschloss mit verborgenem Bügel A2010 (separat erhältlich)
Möglichkeit der Befestigung des Vorhängeschlosses an der Überfalle, wenn die Tür offen ist: unmöglich, das Vorhängeschloss zu stehlen oder zu verlieren
Ohne Befestigungselemente

	Lenght (mm) Länge (mm)	Fits shackle Diameter up to (mm) Für Bügeldurchmesser bis (mm)
60	60	13
A895	216	11
A800	230	14
A801	222	14

PADLOCK EYES & HASPS ÖSEN & SCHLIESSBÜGEL

**AMERICAN
LOCK®**

HEAVY DUTY HASPS ROBUSTE SCHLIESSBÜGEL

Ideal for trailers, sheds and vending machines
Ideal für Anhänger, Schuppen und Verkaufsautomaten

A885

Double Hinged Hasp
Galvanised hardened steel for added strength and weather-resistance
Hardened steel base for better resistance against sawing and hammering
Mounting hardware included for easy installation
Ideal for corners and angles



A885

Überfalle mit doppeltem Scharnier
Verzinkter, einsatzgehärteter Stahl für eine erhöhte Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Unwetter
Basis aus einsatzgehärtetem Stahl, gegenüber Schneiden, Sägen und Hammerschlägen beständig
Mit Befestigungselementen für eine einfachere Montage
Die ideale Lösung für Ecken und Winkel

HINGED HASPS SCHLIESSBÜGEL MIT SCHARNIER

**Master
Lock®**

Ideal for corners and angles
Ideal für eine Befestigung in Ecken und Winkeln

706

Single hinge, 15.2cm
Hardened steel body
Hardened steel padlock eye for better resistance against sawing
Mounting hardware supplied



706

Einfaches Scharnier 15,2 cm
Körper aus gehärtetem Stahl
Verriegelungsöse aus einsatzgehärtetem Stahl für eine besonders hohe Sägebständigkeit
Mit Befestigungselementen

720

Single hinge, 16cm
The hinge body conceals the hinges and mounting elements
Hardened steel body
Hardened steel padlock eye for better resistance against sawing
Mounting hardware supplied



720

Einfaches Scharnier 16 cm
Der Scharnierkörper verbirgt die Scharnierangeln und Befestigungselemente.
Körper aus gehärtetem Stahl
Verriegelungsöse aus einsatzgehärtetem Stahl für eine besonders hohe Sägebständigkeit
Mit Befestigungselementen

CAST-IRON HASP / ÜBERFALLE AUS GUSSEISEN

723

Double Hinged Hasp - 140mm, solid cast iron with rust resistant finish for added strength and weather-resistance
Boron alloy locking eye, with excellent resistance to sawing



723

Überfalle mit doppeltem Scharnier – 140 mm aus massivem Gusseisen mit Rostschutz-Finish für eine erhöhte Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Unwetter
Verriegelungsöse aus Borlegierung mit Beständigkeit gegenüber Sägen

	Lenght (mm) Länge (mm)	Fits shackle Diameter up to (mm) Für Bügeldurchmesser bis (mm)
A895	216	11
720EURD	160	11
706EURD	150	14
723EURDCC	140	11

CABLES AND CHAINS

KABEL UND KETTEN



**PYTHON® ADJUSTABLE LOCKING CABLE
EINSTELLBARES PYTHON® KABEL MIT INTEGRIERTEM SCHLOSS**

8413 - 8418 - 8420 - 8433

Steel braided interchangeable cable from 0.61m to 9.1m for application flexibility

Adjustable length from 30cm to 1.80m for infinite locking positions

Reliable in harsh environments and rust resistant lock body and cable

Vinyl sleeve and lock body bumper prevents scratching

Rekeyable wafer cylinder for maximum pick resistance



8413 - 8418 - 8420 - 8433

Austauschbares Flechtkabel aus Stahl - 0,61 m bis 9,1 m - für flexible Anwendung

Länge einstellbar von 30 cm bis 1,80 m, für eine unbegrenzte Anzahl Schließpositionen

Schlossgehäuse und Kabel rostfest und zuverlässig in extremen Umgebungsbedingungen

Vinyl-Hülle und Gehäuseschutz verhindert Kratzer

Mit Neuschlüsseln ausstattbarer Scheibenzyylinder für maximale Aufbruchssicherheit

	Description / Beschreibung
8413CBL7	Python cable - 10 mm diameter - adjustable 2,10m Python Kabel – Durchmesser 10 mm - einstellbar 2,10m
8418EURD	Adjustable cable 1,80m x Ø 8mm - braided steel - 4 keys Kabel 1,80 m x Ø 8 mm aus Stahlgeflecht – Schließzylinder mit Lamellen – 4 Schlüsseln
8420EURD	Adjustable locking cable 4,50 m x Ø 10 mm - 4 keys Python-Kabel –Kabel mitintegriertem Vorhängeschloss, 1,80m, 10mm Durchm. Scheibenzyylinder–geliefert mit 4 Schlüsseln
8433EURD	Câble Python - Câble avec cadenas intégré, 1m80, 10mm diam. Python-Kabel –Kabel mitintegriertem Vorhängeschloss, 1,80m, 10mm Durchm.

Upgrades and keying options

- CBLN : Length of cable (N = 2 feet (0,60m) through 30 feet (9m), increments of 1 foot (0,30m). min = CBL7, max = CBL30, ex = CBL12
- Keying : Standard : Keyed Different or Option Keyed Alike (KA)
- Number of Keys : Standard : 2 keys per lock
or : 1 key per lock (1KEY)
3 keys per locks (3KEY)
4 keys per lock (4KEY)
0 key per lock (NOKEY)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- CBLN : Kabellänge (N = 1824 mm bis 9144 mm, in Abständen von 304 mm), min. = CBL7, max. = CBL30, Bsp. = CBL12
- Schließart : Standard : Verschieden schließend oder Gleichschließend (KA)
- Schlüsselanzahl : Standard : 2 Schlüssel pro Schloss
oder : 1 Schlüssel pro Schloss (1KEY)
3 Schlüssel pro Schloss (3KEY)
4 Schlüssel pro Schloss (4KEY)
0 Schlüssel pro Schloss (NOKEY))

**LOOPED-END CABLES
KABEL MIT SCHLAUFENENDEN**

72

Braided steel cable for strength and flexibility
Convenient loops with rust-resistance sleeves and scratch guards
Vinyl cover prevents from scratching



72

Flechtkabel aus Stahl für Festigkeit und Biegsamkeit
Bedienerfreundliche Schlaufen mit Rostschutzhüllen und Kratzschutz
Vinyl-Abdeckung zum Schutz vor Kratzern

	Length (m) Länge (m)	Diameter (mm) Durchmesser (mm)	Number of keys Schlüsselanzahl
8413CBL7	2,10	10	2
8418EURD	1,80	8	2
8420EURD	4,50	10	2
8433EURD	1,80	10	2
72EURD	4,50	10	-

HARDENED STEEL CHAINES - PRECUT ZUGESCHNITTENE KETTEN

8010 to 8020

Vinyl coated prevents from scratching
Steel armoured cable



8010 bis 8020

Vinylbeschichtung zum Schutz vor Kratzern
Stahlverstärktes Kabel

	Description / Beschreibung
8011EURD	1000 mm chain with vinyl protection - 6 mm diameter Ketteauseinsatzgehärtetem Stahl - Vinylschutz - Länge1000mm
8012EURD	1500mm chain with vinyl protection - 6mm diameter 1500 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8016EURD	1000mm chain with vinyl protection - 8mm diameter 1000 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8017EURD	1500mm chain with vinyl protection - 8mm diameter 1500 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8018EURD	Hardened Steel Chain 2m x Ø 8 mm - Square link - Vinyl cover 2000 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8019EURD	1000mm chain with vinyl protection - 10mm diameter 1000 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8020EURD	1500mm chain with vinyl protection - 10mm diameter 1500 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8021EURD	Hardened Steel Chain 2m x Ø 10mm - Square link - Vinyl cover 2000 mm lange Kette mit Vinyl- Schutz
8028EURD	Steel Chain with nylon cover - 1,50m x Ø 8 mm Ketteauseinsatzgehärtetem Stahl mitSchutzhülle ausNylon - Länge1500mm

	Length (m) Länge (m)	Diameter (mm) Durchmesser (mm)
8011EURD	1,00	6
8012EURD	1,50	6
8016EURD	1,00	8
8017EURD	1,50	8
8017EURD	2,00	8

	Length (m) Länge (m)	Diameter (mm) Durchmesser (mm)
8019EURD	1,00	10
8020EURD	1,50	10
8021EURD	2,00	10
8028EURD	1,50	8

LASHING SOLUTIONS

LADUNGSSICHERUNG



**REVERSE TWIN WIRE BUNGEE ORGANIZERS
HALTER FÜR TWIN WIRE DOPPEL-SPANNGUMMIS**


	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3040EURDAT	Twin lead hook pack - 6-pack (2 x 60cm + 2 x 80cm + 2 x 100cm) Doppeldrahthaken – Sechserpack (2 x 60 cm + 2 x 80 cm + 2 x 100 cm)	40
3043EURDAT	Double hook bungee pack - 10 pack (2 x 25cm + 2 x 45cm + 2 x 60cm + 2 x 80cm + 2 x 100cm) Spanngummi mit Doppelhaken – Zehnerpack (2 x 25 cm + 2 x 45 cm + 2 x 60 cm + 2 x 80 cm + 2 x 100 cm)	40
3107EURDAT	Jar of 12 Twin Wire bungees (4*60+ 4*80+ 4*100) - double reverse hook Box mit 12 Spanngummis (4*60 + 4*80 + 4*100) - doppelter Invershaken - Durchm. 8 mm - 40 kg	40

**REVERSE TWIN WIRE BUNGEEES
TWIN WIRE DOPPEL-SPANNGUMMI**


	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3020EURDAT	Twin lead hook bungee - 60cm x 8mm - colour :red - 2 pack Spanngummi mit Doppeldrahthaken – 60 cm x 8 mm – Farbe: rot – Zweierpack	40
3021EURDAT	Twin lead hook bungee - 80cm x 8mm - colour : green - 2 pack Spanngummi mit Doppeldrahthaken – 80 cm x 8 mm – Farbe: grün – Zweierpack	40
3022EURDAT	Twin lead hook bungee - 100cm x 8mm - colour : yellow - 2 pack Spanngummi mit Doppeldrahthaken – 100 cm x 8 mm – Farbe: gelb – Zweierpack	40
3017EURDAT	Twin lead hook bungee - 120cm x 8mm - colour : dark blue - 2 pack Spanngummi mit Doppeldrahthaken – 120 cm x 8 mm – Farbe: dunkelblau – Zweierpack	40

**SPIDER TWIN WIRE™ BUNGEE
GEPÄCKSPINNE TWIN WIRE**


	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3105EURDAT	Spider bungee with 6 legs 80cm - Double reverse hook - Colour: green 6-armige Gepäckspinne 80 cm - grün - doppelter Invershaken - Durchm. 8 mm	40

**MINI BUNGEEES TWIN WIRE™ - DOUBLE REVERSE HOOK
MINI GUMMISPANNSEILE TWIN WIRE™ - UMGEKEHRTER DOPPELHAKEN**


	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3018EURDAT	Mini bungees - 25cm x 4mm. Assorted colours - metal hook - 4 pack 4 Mini Gummispannseile mit Metallhaken - Länge 25cm x 4 mm - Sortierte Farben	9

FLAT SMOOTH™ BUNGEEES FLACHE SMOOTH™ SPANNGUMMIS



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3229EURDAT	Flat REFLECTIVE bungee 80cm x 18mm - double straight hook Reflex-Flachbandgummi 80 cm x 18 mm - doppelter Invershaken	40
3224EURDAT	Flat bungee 60cm - Double straight hook - Colour: red Flachbandgummi 60 cm - rot - doppelter Invershaken - Breite 18 mm	40
3225EURDAT	Flat bungee 80cm - Double straight hook - Colour: green Flachbandgummi 80 cm - grün - doppelter Invershaken - Breite 18mm - 40kg	40
3226EURDAT	Flat bungee 100cm - Double straight hook - Colour: yellow Flachbandgummi 100 cm - gelb - doppelter Invershaken - Breite 18 mm - 40 kg	40
3227EURDAT	Flat bungee 120cm - Double straight hook - Colour: dark blue Flachbandgummi 120 cm - dunkelblau - doppelter Invershaken - Breite 18 mm - 40 kg	40

CLIP HOOK BUNGEE CORDS SPANNGUMMISEILE MIT EINHÄNGER



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3205EURDAT	Clip hook bungee 80cm x 9mm - steel hook with plastic cover Spanngummi mit Einhänger 80 cm x 9 mm - Stahlhaken mit Kunststoffbeschichtung	40

GIANT HOOK™ SPANNGUMMI MIT EXTRAGROSSEM HAKEN GIANT HOOK™



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3245EURDAT	Giant Rotative hook bungee 180° - extra large - elastic strap - adjustable length from 60 to 120cm x 40mm - steel hook with plastic cover Spanngummi mit großem Drehhaken 180° - extra breit - elastischer Gurt - einstellbare Länge von 60 bis 120 cm x 40 mm - Stahlhaken mit Kunststoffbeschichtung	50

STEELCOR® BUNGEE CORDS STEELCOR® SPANNGUMMISEILE



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3034EURDAT	Bungee extra resistance 80cm - reverse steel hook with plastic cover SteelCor Spanngummi mit Invershaken - 80 cm - Durchm. 9,5 mm - 85 kg	85
3138EURDAT	Adjustable SteelCor® Bungee - 15 to 150cm x 9,5mm 15 - 150 cm x 9,5 mm einstellbares SteelCor® Spanngummi	65

SANGLES À BOUCLE EN ZAMAK GURTE MIT ZAMAKSCHNALLE



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3110EURDAT	Lashing straps with zamak buckle 2,5m - 2-pack - Colours: grey Set aus 2 Gepäckgurten - 2,50 m x 25 mm - Breite 25 mm - 150 kg	150
3110EURDATCOL	Lashing straps with zamak buckle 2,5m - Colours: 2 x blue, green and red Set aus 2 Gepäckgurten - 2,50 m x 25 mm - Breite 25 mm - 150 kg Farbzusammenstellung: 2 x blau, rot und grün	150
3112EURDAT	Lashing straps with zamak buckle 5m - Colour: grey Gepäckgurt, 5 m x 25 mm - Breite 25 mm - 150 kg	150
3379EURDATCOL	Lashing straps with zamak buckle 5m - 2 pack - Colours: blue, green and red Setaus2Gepäckgurten5m x25mm - Farbzusammenstellung: blau, rotund grün - Breite 25mm - 150kg	150

SPRING CLAMP TIE-DOWNS ERSTKLASSIGE SPANNGURTE MIT FEDERBÜGEL



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3113EURDAT	Spring clamp tie-downs with S-hooks - 1,8m x 25mm - 2 pack- PVC grip on buckle Mit Zamak-Gurtschloss und 2 S-Haken 25mm x 1,8 m – Zweierpack – PVC-Griff an Gurtschloss	250
3062EURDAT	Set of 4 spring clamp tie downs with zamak buckle and S hooks 1,80m - Colour: grey PVC grip on buckle Set aus 4 Zurrgurten 1,80 m x 25 mm mit Klemmschnallen und 2 S-Haken - PVC-Griff an der Schnalle - Breite 25 mm - 250 kg	250
3313EURDAT	Pre-assembled spring clamp tie down, 2,5m x 25mm with push button to adjust the strap length - 2 S hooks with retaining clip Vormontierter Zurrgurtmitt Klemmschnalle 2,5 m x 25 mm	250

RATCHET TIE DOWNS ENDLESS ENDLOS-SPANNGURTE MIT RATSCH



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3108EURDAT	Ratchet tie down endless 5m x 25mm - colour : black - single pack Endlos-Spanngurt mit Ratsche 5 m x 25 mm – Farbe: schwarz – Einzelpackung	400
3223EURDAT	Ratchet tie down endless 2,50m - Colour: black Zurrgurtmitt Ratsche ohne Haken 2,50 m x 25 mm –Breite 25 mm –400 kg	400

RATCHET TIE DOWNS WITH S HOOKS SPANNGURTE MIT RATSCH UND S-HAKEN



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3109EURDAT	Ratchet tie down with S-hooks 5m x 25mm - colour : black - single pack Spanngurt mit Ratsche und S-Haken 5 m x 25 mm – Farbe: schwarz – Einzelpackung	400
3066EURDAT	Ratchet tie down with S-hooks 4,25m 2er Set Spanngurte mit 2 S-Haken 4,25 m	400
3056EURDAT	Ratchet tie down with S-hooks 4,25m - Colour: black - 4 pack - PVC grip on ratchet Set aus 4 Spanngurten mit 2 S-Haken 4,25m x 25mm - Länge 25mm - 400kg	400
4368EURDAT	MASTER ECO Set of 2 spring clamp tie downs 2m with S hooks - Colour: blue MASTER ECO Set aus 2 Zurrgurten mit Klemmschnallen 2 m x 25 mm mit 2 SHaken	150

PREMIUM RATCHET TIE-DOWNS WITH J HOOKS ERSTKLASSIGE SPANNURTE MIT RATSCHEN UND J-HAKEN



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3058EURDAT	Ratchet tie down with J-hooks 4,5m x 35mm - Master Lock logo printed- PVC grip on ratchet Einziehbarer Spanngurt mit Ratsche und J-Haken 4,5 m x 35 mm – PVC-Griff auf Ratsche	1250
3059EURDAT	Ratchet tie down with J-hooks 8,25m Einziehbarer Spanngurt mit Ratsche und J-Haken 8,25 m x 50 mm – PVC-Griff auf Ratsche	2250

RATCHET TIE DOWNS WITH S HOOKS GEKREUZTER TRAGEGURT MIT ZWEI GRIFFEN



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
3126EURDAT	Pack of 2 crossed straps with metal cam buckle and 2 handles - 2,50m + 5,5m x 25mm - Colour: red Set aus 2 gekreuzten Gurten mit Zamakschnalle und 2 Griffen - 2,50 m x 25 mm + 5,50 m x 25 mm Farbe: rot	80

MASTER® ECO RANGE MASTER® ÖKOLOGISCHER BEREICH

STRAPS GURTE



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
4363EURDAT	Lashing straps 2,50m x 25mm - colour : blue - 2 pack Zurrgurte 2,50 m x 25 mm – Farbe: blau – Zweierpack	100

RATCHET TIE DOWNS SPANNURTE MIT RATSCHEN



	Description / Beschreibung	Resistance (kg) Beständigkeit (kg)
4365EURDAT	MASTER ECO Ratchet tie downs endless 5 m x 25 mm - Colour: blue Endlos-Spanngurt mit Ratsche 5 m x 25 mm – Farbe: blau – Einzelpackung	300
4366EURDAT	MASTER ECO Ratchet tie downs - 5 m x 25 mm with S hooks - Colour: blue Spanngurt mit Ratsche 5 m x 25 mm mit S-Haken – Farbe: blau – Einzelpackung	300
4367EURDAT	MASTER ECO Set of 4 ratchet tie downs 5m x 25 mm with S hooks - Colour: blue MASTER ECO Set aus 4 Zurrgurten mit Ratsche 5 m x 25 mm mit S-Haken	300
4359EURDAT	MASTER ECO Ratchet tie downs endless 6 m x 35 mm - Colour: blue Endlos-Spanngurt mit Ratsche 6 m x 35 mm – Farbe: blau – Einzelpackung	800

AUTOMOTIVE SOLUTIONS

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBEREICH



**GARAGE DOOR PROTECTOR
GARAGENTORSCHUTZ**

**Ideal to protect a retractable garage door from the outside
Ideal zum Schutz Einklappbarer Garagentüren von aussen**

1488EURDAT

- Steel security bar and hasp
- Rivet around the padlock for additional security and resistance against levering
- Round hardened steel hidden shackle padlock (ref. 6271) for greater resistance to the effects of levering, cutting and hammering

6 pin cylinder

High security screws included

Ready to be used

Sold Secure certified, Bronze level (SS 301 - Specification for Mechanical Security Systems for Domestic Buildings)



1488EURDAT

- Stahl-Sicherheitsstange und Schließbügel
- Niete um Vorhängeschloss für zusätzliche Sicherheit und Widerstand gegen Hebelwerkzeuge
- Vorhängeschloss mit verstecktem Bügel aus gehärtetem Stahl (Ref. 6271) für höhere Beständigkeit gegenüber Hebel-, Schneid- und Schlagwerkzeugen

Zylinder mit 6 Stiften

Hochsicherheitschrauben im Lieferumfang enthalten
Gebrauchsfertig

Sold Secure Zertifizierungsstufe Bronze (SS 301 - Specification for Mechanical Security Systems for Domestic Buildings (Spezifikation für mechanische Sicherheitssysteme für Wohnbauten))



**UNIVERSAL TRAILER LOCKS
UNIVERSELLE ANHÄNGER-SCHLÖSSER**

**Ideal to secure a trailer
Ideal zur Sicherung von anhängern**

377EURDAT

High security wafer cylinder
Zinc, nickel plated body



377EURDAT

Hochsicherheits-Scheibenzyylinder
Gehäuse aus Zink, nickelbeschichtet



**KING PIN LOCK
KÖNIGSZAPFENSCHLOSS**

**Ideal to secure a trailer
Ideal zur Sicherung von anhängern**

387

- Solid cast aluminum alloy, withstand physical attacks
- The handle makes it easy to carry and easy to keep your hands clean
- The lock No. 5, protected by the housing, is designed to resist common attempts to defeat standard locks
- The durable bright red powdercoat finish and the red flag is visible to the driver from a distance



387

- Massive Aluminiumgusslegierung widersteht physischer Gewalteinwirkung
- Der Handgriff ermöglicht einen einfachen Transport und hält die Hände sauber
- Das vom Gehäuse geschützte Schloss Nr. 5 ist auf Beständigkeit gegenüber allen üblichen Aufbruchsversuchen ausgelegt
- Die haltbare hellrote Pulverbeschichtung und die rote Fahne sind vom Fahrer aus der Ferne leicht zu erkennen

	Weight (g) Gewicht (g)	Fits couplers Passt für Kupplungen	Keys Schlüssel
377EURDAT	1751	48-51mm and most 59 mm 48-51-mm- und die meisten 59-mm	2

**HEAVY DUTY HASPS FOR HIDDEN SHACKLE PADLOCKS /
HOCHSICHERHEITSSCHLISSBÜGEL FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER MIT
VERSTECKTEM BÜGEL**

Ideal for trucks or van doors / ideal für LKW- oder Lieferwagentüren

770 - 736

Solid hardened steel hasp to withstand forcible attacks
Resistant to picking and sawing

Designed for use with the No.6271 solid steel hidden
shackle padlock

770: Hasp only, 23cm wide x 11cm high (mounting
hardware not supplied)

736: Van kit: padlock + padlock holder + screws



770 - 736

Überfalle aus massivem, einsatzgehärtetem Stahl,
beständig gegenüber Aufbruchversuchen

Beständig gegenüber Lockpicking und Sägen

Konzipiert für die Benutzung mit dem Vorhängeschloss
mit verborgenem Bügel mit der Artikelnummer 6271, aus
massivem Stahl

770: Einzelne Überfalle 23 cm breit x 11 cm hoch
(Befestigungselemente nicht mitgeliefert)

736: Set für Lieferwagen: Vorhängeschloss +
Vorhängeschlossträger + Schrauben

	Lenght (mm) Länge (mm)	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
770	23	11
736EURD	23	11



www.masterlock.eu

safetyeu@mlock.com

MASTER LOCK UK SALES LTD

+44 1279 810 350

MASTER LOCK DEUTSCHLAND GMBH

+49-211-69155726

©2024 | Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.

